

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES DE LA
SANTE
EXAMEN BLANC DES INFIRMIERES

NOMPRENOM

NIF/CIN.....INSTITUTION

DATE: Octobre 2017

N.B : *Ne rien écrire au verso de la souche*



BLOC MEDICO CHIRURGICAL

Choisir la bonne réponse

1. La presbytie apparaît à partir de : (1pt)
 - a) 30 ans
 - b) 40 ans
 - c) 50 ans
 - d) 55 ans

2. L'œil myope au repos converge les rayons lumineux : (1pt)
 - a) Sur la rétine
 - b) Sur la cornée
 - c) En avant de la rétine
 - d) En arrière de la rétine

3. L'action d'éloigner un membre de l'axe du corps correspond à : (1pt)
 - a) L'abduction
 - b) L'adduction
 - c) La Pronation
 - d) La Supination

4. Nathalie est hospitalisée pour vomissements et le médecin a posé un diagnostic de Hernie Hiatale. Quelle position doit-on lui donner pour faciliter la vidange gastrique ? (1pt)
 - a) La position Litotomique
 - b) La position de Trendelenburg inversée
 - c) La position de Sims gauche
 - d) La position horizontale

5. Lors de l'administration des soins spécifiques après l'amputation d'un membre inférieur le moignon doit être gardé en position surélevée dans le but de : (1pt)
 - a) Éviter la gangrène
 - b) Prévenir l'œdème
 - c) Protéger la jambe
 - d) Soulager la jambe

6. Après l'ostéosynthèse, l'application de froid sur la zone correspondant à l'incision a pour but de : (1pt)
 - a) Soulager la douleur
 - b) Diminuer l'œdème
 - c) Favoriser l'hémostase
 - d) Faciliter la cicatrisation



7. Quel régime recommanderiez-vous à Paul-Antoine qui se plaint de stéatorrhée ? :
- a) Epargne digestive
 - b) Hypo glucidique
 - c) Hypo lipidique (1pt)
 - d) Hypo protidique
8. Choisissez le classement correct des différentes étapes à suivre dans l'élaboration de la démarche de soins : (1pt)
- a) Accueil du patient, organisation de l'information, recueil des données, exécution, évaluation.
 - b) Accueil du patient, exécution, analyse et interprétation des données, recueil des données, organisation de l'information, évaluation.
 - c) Accueil du patient, recueil des données, analyse et interprétation des données, organisation de l'information, exécution, évaluation.
 - d) Recueil des données, accueil du patient, exécution, organisation de l'information, analyse et interprétation des données, évaluation
9. Quelle technique d'injection qu'un diabétique doit-il utiliser pour éviter les complications lipodystrophiques ? : (1pt)
- a) Aspirer avant d'injecter
 - b) Assurer la rotation des sites d'injection
 - c) Injecter dans le tissu musculaire
 - d) Pincer la peau avant d'injecter
10. Le médecin prescrit 500 ml de soluté /8h en continu pendant 5 jours. A combien de gttes/mn allez vous ajuster la perfusion ? (1pt)
- a) 19gttes/mn
 - b) 20gttes/mn
 - c) 21gttes/mn
 - d) 22gttes/mn
11. Jocelyne est à son premier jour de post-op après sa mastectomie. Elle reçoit du NaCl à 0,9% à 60gttes par minute. En combien de temps recevra-t-elle le flacon de 1000cc? (Rappel : 1cc=20gttes) (1pt)
- a) 5hres
 - b) 5h33min
 - c) 5h56min
 - d) 6hres
12. La salle d'urgence est bondée, ce matin. Des patients, victimes d'un accident de la circulation arrivent, certains sont en très mauvais état. L'infirmière doit faire le tri pour établir les priorités et commencer avec les plus urgents. Après avoir fait un bref coup d'œil, lequel ou laquelle, des patients (es) suivants doit retenir son attention pour des soins prioritaires? (1pt)
- a) Brunette, 35 ans, enceinte, la jupe imbibée d'un liquide clair
 - b) Gérard, 5 ans, qui pleure et crie à fendre l'âme, réclamant sa mère
 - c) Jean 25 ans avec une blessure à la cuisse propulsant du sang par jets
 - d) Leila, 19 ans, avec une jambe déformée et plus courte que l'autre

13. Lors de la digestion dans quel segment les nutriments entrent-ils dans le sang ? (1pt)

- a) Estomac
b) Gros intestin
c) Intestin grêle
d) Œsophage

14. Faites correspondre les chiffres et les lettres pour relier chaque nutriment à sa fonction. (1pt)

- | | | |
|---|----------|---------------|
| a) Formation des globules rouges | <u>4</u> | 1) Calcium |
| b) Participe à la régulation du système nerveux | <u>3</u> | 2) Vitamine A |
| c) Participe à la coagulation du sang | <u>1</u> | 3) Vitamine B |
| d) Protège les yeux et assure une belle peau | <u>2</u> | 4) Fer |

15. L'infirmière, en apposant sa signature au bas des données inscrites au dossier du patient, assume : (1pt)

- a) L'autonomie
b) L'initiative
c) Le respect
d) La responsabilité

16. Mettez les chiffres devant les lettres pour indiquer quel agent causal est responsable de quelle dermatose. 1pt

- | | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| a) Furoncle | <u>2</u> | 1- Herpes simplex |
| b) Gale | <u>4</u> | 2- Staphylocoque |
| c) Herpès labial | <u>1</u> | 3- Treponema pallidum |
| d) Syphilis | <u>3</u> | 4- Sarcoptes scabiei |

17. Donnez la signification des symptômes suivants. 1pt

- a) Hémoptysie : Expectoration de sang
b) Méléna : Passage de sang noir dans les selles
c) Pollakiurie : Miction fréquente, en petite quantité
d) Pyrosis : Régurgitation acide

Mme Alfred, patiente de 32 ans est arrivée au centre de santé pour histoire de douleurs abdominales diffuses, nausée, vomissements, fièvre, évoluant depuis 4 heures de temps. L'évaluation clinique précise les douleurs au point de Mc Burney.

18. Quelle doit être la conduite à tenir de l'infirmière de service ? Choisissez la bonne réponse. 1pt

- a) Administrer l'albendazole et garder la patiente en observation
b) Demander au parent de ne pas s'inquiéter et administrer un antispasmodique
c) Donner un analgésique narcotique pour calmer la douleur
d) Référer le malade stat en expliquant aux parents que c'est urgent

19. Quelle doit être dans ce cas précis, l'impression clinique de l'infirmière ? 1pt

- a) Une Hernie étranglée
- b) Une Appendicite aigue
- c) Un Ulcère gastroduodénal
- d) Une Hernie inguino-scrotale

Souligner l'exception

20. Arrivée à l'hôpital le médecin décide une intervention chirurgicale en urgence pour Mme Alfred, le rôle de l'infirmière sera, sauf : 1pt

- a) De demander au patient d'attendre
- b) De faire la préparation psychologique,
- c) De faire la préparation aseptique du champ opératoire
- d) De s'assurer de la médication pré anesthésique

Choisissez la bonne réponse

Mr Jacques, patient de 55 ans arrive au centre de santé à 2 hres PM pour histoire de brûlure par eau bouillante ; l'étendue de la surface brûlée est de 60 % et le poids 40 kg Ayant eu des difficultés à transporter le malade, Miss Gabrielle débute la réhydratation du patient. Elle dispose de D/W à 10%, Na Cl 0,45 %, Dextran, R/L.

21. Le choix du premier soluté serait : 1pt

- a) D/W à 10 %
- b) R/L
- c) Na Cl 0,45%
- d) DNS à 0.33%

22. Vu que les organes génitaux chez Jacques sont atteints l'infirmière doit : 1pt

- a) Insérer un cathéter de drainage (Nelaton)
- b) Demander que l'insertion du Foley vésical soit réalisée au centre de référence
- c) Panser les organes génitaux
- d) Insérer la sonde urétrale pour parer aux dégâts liés aux œdèmes

Marcelle patiente de 32 ans admise au service d'urgences de l'hôpital à 3hres PM, l'histoire clinique met en évidence la notion de coup de bâton à la tête et perte de connaissance durant une minute environ, la patiente se plaint de fortes céphalées et est somnolente. A l'évaluation clinique l'infirmière a remarqué que Marcelle présente de l'otorragie et une plaie au niveau du cuir chevelu.

Choisir la bonne réponse

23. Le raisonnement clinique de l'infirmière doit s'orienter vers: 1pt

- a) un choc léger
- b) un traumatisme crânien
- c) un léger hématome et une petite plaie
- d) une simple perte de connaissance

24. L'état de conscience du malade peut être évalué par : **1pt**

- a) L'échelle d'évaluation simple
- b) Le score de Glasgow
- c) Le score d'Apgar
- d) Le score de Cock

Gina, 18 ans, a eu une gastrectomie depuis 48 heures. Ce matin l'infirmière la trouve calme écoutant de la musique, en décubitus dorsal avec la jambe gauche repliée. Elle prend les signes vitaux à 8h23: TA : 110/60, Pouls : 78batt/mn, FR : 28mvt/mn, T°: 37°C. Les données recueillies par l'infirmière révèlent que Gina présente une quinte de toux toutes les 30 minutes, elle se plaint de douleurs modérées à la plaie opératoire et de sensation de flatulence. Elle a émis plusieurs rots mais n'a pas encore passé des gaz et des selles. Elle présente un ballonnement abdominal modéré, une miction sans difficulté faite d'urines jaune paille clair et une légère raideur aux membres inférieurs. Le pansement de la plaie abdominale est propre. Elle garde le lit car elle a peur de marcher pour éviter une éviscération.

25. Quelles sont les types de complications potentielles que peut présenter Michèle ? : **1pt**

- a) Respiratoires, digestives, circulatoires
- b) digestives, circulatoires, neurologiques
- c) digestives, osseuses, neurologiques
- d) circulatoires, osseuses, respiratoires

BLOC MATERNO INFANTILE

CHOISIR LA BONNE REPONSE

- 1- La répartition des vaisseaux sanguins dans le cordon ombilical se fait comme suit **1pt**
- a) Une artère et deux veines
 - b) une artère et une veine
 - c) Une veine et deux artères
 - d) Deux artères et deux veines
- 2- Le traitement définitif de la pré éclampsie/éclampsie est de: **1pt**
- a) Traiter les crises convulsives
 - b) Baisser la tension artérielle de la patiente
 - c) Stabiliser l'état de la patiente et prévenir les crises convulsives
 - d) Terminer la grossesse après avoir stabilisé l'état de la patiente
- 3- Un des signes de danger de l'éclampsie est : **1pt**
- a) Douleur abdominale
 - b) Polyurie
 - c) Vision trouble
 - d) Saignement vaginal
- 4- L'intervention la plus prioritaire que doit effectuer l'infirmière en recevant une cliente avec le diagnostic d'abruptio placentae est de: **1pt**
- a) Préparer la cliente en vue d'un examen vaginal
 - b) Obtenir une brève histoire du cas
 - c) Placer une voie veineuse avec un cathéter intraveineux de gros calibre
 - d) Préparer la cliente pour un examen échographique
- 5- Le dépistage du cancer du col utérin s'adresse : **1pt**
- a) A toute femme ayant une vie sexuelle active
 - b) A toute femme en âge de procréer
 - c) A toute femme ménopausée
 - d) A toute femme travaillant dans les maisons closes
- 6- La dose de vitamine A en gélules donnée aux mères est : (encerclez une réponse) **1pt**
- a) 1 gélule de 50 000 UI
 - b) 1 gélule de 100 000 UI
 - c) 1 gélule de 200 000 UI
 - d) 1 gélule de 300 000 UI

7- Mettez les chiffres devant les lettres pour indiquer les points de repère des présentations suivantes pendant l'accouchement : **1pt**

- a) Présentation du sommet..... 2..... 1-Omoplate
- b) Présentation de la face..... 3..... 2-Occiput
- c) Présentation du siège..... 4..... 3-Menton
- d) Présentation de l'épaule..... 1..... 4-Sacrum

8- Des gouttes de Nitrate d'Argent sont instillées dans les yeux du nouveau-né dans le but de: **1pt**

- a) Augmenter la vision du bébé
- b) Éviter les troubles liés à l'avitaminose A
- c) Prévenir la cataracte congénitale
- d) Prévenir l'infection gonococcique

Souligner l'exception

9- Les pathologies suivantes sont des causes de saignement au premier trimestre de la grossesse sauf: **1pt**

- a) L'avortement
- b) La grossesse ectopique
- c) Le placenta prævia
- d) La môle hydatiforme

10- Dans le marasme l'enfant a les caractéristiques suivantes, sauf : **1pt**

- a) Apathie
- b) Fonte musculaire marquée
- c) Appétit Vorace
- d) Œdèmes

11- En cas de convulsions liées à l'hyperthermie chez un nourrisson, l'infirmière peut appliquer les mesures suivantes, sauf ? **1pt**

- a) Découvrir le nourrisson
- b) Lui administrer un bain froid
- c) Le recouvrir d'une laine
- d) Assurer la liberté des voies aériennes supérieures

CHOISIR LA BONNE REPONSE

12- Joséphine âgée de 3 ans, a de la difficulté à respirer. Le médecin diagnostique une crise d'asthme. Peu de temps après, sa respiration n'est plus sifflante, mais elle est agitée avec tirage intercostal. Que faut-il en déduire ? 1pt

- a) La crise d'asthme a cessé
- b) Joséphine rentre en détresse respiratoire
- c) L'arrêt du wheezing n'a aucune importance
- d) l'état de Joséphine s'améliore

13- Après le traitement au salbutamol, son état s'améliore. Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il y a amélioration ? 1pt

- a) Elle est calme et vous ne percevez pas de mouvements respiratoires
- b) Elle est paisible et n'a plus de tirage intercostal.
- c) Elle semble endormie et vous n'arrivez pas à la réveiller.
- d) Elle n'a plus de battements des ailes du nez, mais elle est agitée

14-L'évaluation du nouveau-né peut être appréciée à partir de : 1pt

- a) Score de Silvermann
- b) Echelle de Glasgow
- c) Score de Tanner
- d) Score d'APGAR

15- Vous êtes en néonatalogie, il y a deux prématurés et il n'y a qu'un incubateur. On veut maintenir la température des deux nouveau-nés entre 36,5° et 37,5° C. Choisissez la meilleure réponse : 1pt

- a) Les mettre sous ampoule ultra violet
- b) Mettre les 2 bébés dans un seul incubateur
- c) Recourir à la méthode kangourou
- d) Renforcer la température par une couverture

16- Le pentavalent est composé des molécules antigéniques suivantes : 1pt

- a) Diphtérie-Tétanos- Polio-Pertussis- Haemophilus influenzae type B
- b) Diphtérie- Tétanos- Haemophilus influenzae type B-Hépatite B-Pertussis
- c) Diphtérie- Tétanos-Pertussis- Hépatite B- Rotavirus
- d) Diphtérie- Prevnar- Rotavirus- Hépatite B-Polio

17-Un nourrisson de 10 mois, pesant 9.6kgs, non vacciné, a été emmené d'urgence à l'hôpital pour fièvre, toux et dyspnée. Son examen physique objective des râles crépitants localisés à la base du poumon droit. Le diagnostic le plus probable est : 1pt

- a) Une bronchiolite
- b) Une pneumonie
- b) Une crise d'asthme
- c) Une rhinopharyngite

18- Louis 4 ans est conduit par sa mère en clinique externe de pédiatrie pour éruption généralisée. Le médecin diagnostique une infection staphylococcique et décide de le garder à l'hôpital. Quelle doit être la conduite de l'infirmière lors de l'hospitalisation de Louis ? **1pt**

- a) Le mettre dans la salle commune des enfants de 2 à 4ans
- b) L'isoler dans une salle en appliquant les précautions universelles
- c) Le mettre seul dans une salle spéciale
- d) Le mettre dans la salle commune des nourrissons

19- L'infirmière prendra soin de Louis comme suit, à l'exception de : **1pt**

- a) Mettre une blouse et des gants avant tout contact avec Louis
- b) Nettoyer délicatement les plaies
- c) Appliquer un antibiotique topique
- d) Laisser Louis constamment au lit pour éviter la contamination

Martine, âgée de 28 ans, mariée il y a 9 mois, arrive en consultation le 24 juin et vous dit : "Miss, je viens vous trouver parce que je n'ai pas eu mes règles qui devaient se produire le 24 mai ; or, depuis mes premières règles, j'ai toujours eu un cycle de 28 jours".

1pt

20- La date de ses dernières règles était :

- a) 27 avril
- b) 30 avril
- c) 29 avril
- d) 23 avril

21- S'il s'agit d'une grossesse, quelle serait la date probable de l'accouchement ? : **1pt**

- a) 5 mars
- b) 2 mars
- c) 8 février
- d) 3 février

Une femme en travail depuis environ 12 heures présente brusquement un arrêt des contractions utérines ; puis quelque temps après des douleurs abdominales continues se manifestent, les bruits du cœur fœtal sont absents, la tête fœtale remonte, la patiente devient agitée cependant le saignement vaginal n'est pas trop important.

22- Le diagnostic probable est : **1pt**

- a) Un placenta prævia
- b) Une rupture utérine
- c) Un abruptio placentae
- d) Une lacération cervicale

Maryse âgée de 38 ans est admise à la maternité de Carrefour à 14 semaines de gestation pour mole hydatiforme complète.

23- Peu après son admission l'infirmière doit rechercher les signes et symptômes de : 1pt

- a) HTA induite par la grossesse
- b) Diabète gestationnel
- c) L'hypothyroïdie
- d) Polycythémie

24- . Après l'évacuation de la grossesse molaire de Maryse, l'infirmière doit rechercher les signes et symptômes de : 1pt

- a) Infection du tractus urinaire
- b) Hémorragie
- c) Distension abdominale
- d) Chorioamniotite

25- Avant de procéder à l'exéat de Maryse, l'infirmière doit insister dans ses conseils sur l'importance du suivi en raison du risque d'évolution vers : 1pt

- a) Une infertilité
- b) Une grossesse ectopique
- c) Un choriocarcinome
- d) Une grossesse multiple

BLOC SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Choisissez la bonne réponse

1- Des quatre points suivants se distingue une des étapes du diagnostic communautaire, laquelle? **1pt**

- a) Analyse de la situation
- b) Elaboration des stratégies
- c) Formulation d'objectif
- d) Réplication du résultat

2- La température du réfrigérateur utilisé pour la conservation des vaccins doit être contrôlée. Soulignez la bonne réponse. **1pt**

- a) 1 fois par jour
- b) 2 fois par jour
- c) 2 fois par mois
- d) 1 fois par semaine

3- Vous êtes responsable du programme de vaccination au centre de santé de Cerca La Source, vous arrivez un vendredi matin, vous trouvez les solvants du vaccin BCG dans une boîte en carton sur la table ; 10 mères attendent avec leurs nouveau-nés. Qu'allez-vous faire ? **1pt**

- a) Administrer sans plus tarder le vaccin aux bébés
- b) Déposer immédiatement le solvant dans un bol de glace
- c) Déposer immédiatement le solvant au congélateur
- d) Renvoyer la vaccination à un autre jour

4- La tuberculose est une maladie infectieuse causée par : **1pt**

- a) Bacille de Koch
- b) Bacille d'Eberth
- c) Bacille de Nicolaier
- d) Bacille de Hansen

5- Complétez le tableau ci-dessous

Le classement des vaccins dans le réfrigérateur se fait ainsi : **1pt**

- | | |
|------------------|---------------------------|
| a) Anti polio RR | Etage..... <u>1</u> |
| b) BCG | Etage..... <u>2</u> |
| c) Diluant | Etage..... <u>4</u> |
| d) DTP, TT | Etage..... <u>3</u> |

6- Le taux de mortalité infantile se calcule suivant la formule : **1pt**

- a) Pourcentage d'enfants d'un an et plus d'un an décédés avant 5 ans
- b) Pourcentage d'enfants décédés avant leur deuxième anniversaire de naissance
- c) Pourcentage d'enfants décédés entre 6 et 10 ans.
- d) Pourcentage d'enfants décédés avant leur 2eme anniversaire de naissance

7- Dans l'étiologie du paludisme une des espèces suivantes est la plus virulente, laquelle ? : 1pt

- a) Plasmodium falciparum
- b) Plasmodium malariae
- c) Plasmodium ovale
- d) Plasmodium vivax

Mme Jacques se présente au dispensaire car son bébé de 8 mois présente les symptômes suivants : diarrhée depuis 2 jours, fièvre, apathie. Lors de l'évaluation clinique, l'infirmière constate que la fontanelle antérieure est déprimée, les yeux sont excavés. L'état général de l'enfant est altéré mais il peut encore boire. Souligner la bonne réponse : 1pt

8- Le type de déshydratation décelé est:

- a) Déshydratation légère
- b) Déshydratation modérée
- c) Déshydratation sévère
- d) Pas de déshydratation

9- La conduite à tenir par l'infirmière sera : 1pt

- a) Demander à la mère de partir dans l'immédiat au centre de santé qu'elle juge nécessaire
- b) Commencer à donner du sérum oral (SRO), encourager la mère à poursuivre avec le SRO et référer au centre de santé le plus proche
- c) Donner des sachets de sérum oral à la mère qu'elle pourra préparer en arrivant à la maison.
- d) Encourager la mère à donner le sein et une préparation de riz et carottes

10- Le recueil des informations relatives aux ménages d'une localité en vue d'une étude de situation de la zone s'appelle : 1pt

- a) Diagnostic communautaire
- b) Recensement
- c) Visite domiciliaire
- d) Enquête épidémiologique

11- Une augmentation constante de la fréquence dans le temps d'une maladie dans un pays ou une région est appelée : 1pt

- a) une contagion
- b) une endémie
- c) une épidémie
- d) une pandémie

12- Un enfant né de mère HIV positif devient HIV négatif après 18 mois de naissance, dans ce cas on parle : **1pt**

- a) séropositif provisoire
- b) séroconversion
- c) séronégative définitive
- d) séro inversion

13- A une séance d'éducation à la Clinique prénatale, une femme vous dit : « je préfère me faire accoucher à domicile parce que je ne vois pas la nécessité de venir à l'hôpital » : veuillez entourer la bonne réponse pour la convaincre : **1pt**

- a) On donne des tickets pour la nourriture gratuite
- b) Circoncision immédiate pour les garçons
- c) Dépistage d'anomalies chez le nouveau-né
- d) L'acte de naissance est donné à l'hôpital

14- Dans la nouvelle Politique de santé du MSPP l'un des principes Directeurs stipule que tout le monde a droit au même traitement sans considération de race, de religion ou de couleur etc ...c'est le principe de : **1pt**

- a) Equité
- b) Globalité
- c) Qualité
- d) Universalité

15- Le nombre de nouveaux cas de maladies dans une population durant une période de temps prend le nom de : **1pt**

- a) Incidence
- b) Prévalence
- c) Risque relatif
- d) Taux d'attaque

Entourer la bonne réponse

L'infirmière du centre de santé reçoit François. A l'évaluation clinique, ce dernier raconte qu'il tousse depuis trois semaines, et perd considérablement de poids, il a la fièvre chaque soir et il n'a plus d'appétit.

16- Parmi les symptômes suivants lequel permet d'évoquer la tuberculose pulmonaire ? : **1pt**

- a) Fièvre surtout vespérale
- b) Ictère de plus de 3 jours
- c) Toux de 3 semaines
- d) Perte d'appétit

17- Le bacille de Koch peut être mis en évidence au laboratoire par : 1pt

- a) la centrifugation
- b) l'homogénéisation
- c) la coloration Ziehl Nielsen
- d) la fixation

18- Le mal de Pott est une conséquence de : 1pt

- a) La tuberculose osseuse
- b) la tuberculose multi résistance
- c) La lésion d'un lobe pulmonaire
- d) la primo infection tuberculeuse

Choisissez l'exception

19- Magalie rencontre les habitants de Malik, lequel des objectifs suivants ne fait pas partie d'une séance d'éducation en Santé communautaire? 1pt

- a) Aider les habitants de Malik à augmenter leurs revenus
- b) Amener un changement de comportement individuel par la formation
- c) Arriver à acquérir une conscience collective par rapport à la santé
- d) Faire des activités de promotion et de conservation de la santé

20- Magalie évalue la communauté, toutes les stratégies suivantes sont inappropriées, sauf ? 1pt

- a) Documenter les besoins du centre de santé et de la communauté.
- b) Faire une enquête superficielle ou un sondage dans la rue.
- c) Demander l'avis d'un informateur clé.
- d) Organiser une série de groupes de discussion.

21- Toutes les activités qui suivent se retrouvent dans la stratégie de promotion et de prévention, sauf: 1pt

- a) le renforcement de l'action communautaire
- b) le renforcement du potentiel de l'individu
- c) la réorientation des services de santé
- d) la révision de l'organigramme des services

Salomon âgé de 26 ans, originaire de Pointe à Pitre se présente à l'hôpital ce matin pour des signes de fatigues, des éruptions cutanées, diarrhée de temps en temps, fièvre, amaigrissement très prononcé. Il avoue qu'il perd du poids depuis deux mois. L'infirmière qui le reçoit entreprend les démarches pour l'évaluation clinique du patient. Entourer l'exception.

22- Le rôle de l'infirmière dans l'évaluation de Salomon sera : **1pt**

- a) Demander au patient d'amener sa mère
- b) Identifier les signes et symptômes présentés
- c) Faire le counseling
- d) Prescrire les tests nécessaires

23- La transmission mère enfant, ou transmission verticale du VIH, est le passage du virus de la mère infectée par le VIH à son enfant. Cette transmission peut se faire, (Entourer l'exception). **1pt**

- a) Au cours de la grossesse
- b) Pendant le travail
- c) Trois mois après l'accouchement
- d) Au cours de l'allaitement au sein.

24- Laquelle de ces méthodes de planification ne s'adresse pas aux femmes **1pt**

- a) Diaphragme
- b) Dispositif intra-utérin
- c) Vasectomie
- d) Pillule anticonceptionnelle

25- Les obstacles à la communication sont, excepté : **1pt**

- a) Les bruits
- b) L'appréciation
- c) Différence de conception
- d) Regards inconsistants

BLOC SANTÉ MENTALE

Choisissez la bonne réponse

1. **Un des effets de l'halopéridol est : 1pt**
 - a) Anxiété
 - b) Nuque molle
 - c) Raideur des membres
 - d) Salivation abondante

2. **Les antidépresseurs nécessitent un suivi rigoureux en raison de certains effets secondaires dont : 1pt**
 - a) Apathie
 - b) Agitation
 - c) Baisse du taux d'hémoglobine
 - d) Phénomène de rebond de l'inhibition en période de transition

3. **La mégalomanie se caractérise par : 1pt**
 - a) Une angoisse extrême
 - b) Un état dépressif
 - c) Une surestimation de ses propres valeurs
 - d) Un tic

4. **Vanessa est une jeune fille de 18 ans, toujours en visite médicale chez le dermatologue en raison de problèmes dermatologiques liés à l'usage abusif du savon, elle ne peut s'empêcher de se laver toutes les 5 minutes. Le diagnostic le plus probable dans ce cas est : 1pt**
 - a) C'est une dépressive
 - b) C'est une mégalomane
 - c) C'est une obsessionnelle compulsive
 - d) C'est une pyromane

5. **Un état de stress aigu survenu à la suite d'une situation durant laquelle l'individu aurait pu mourir ou être gravement blessé s'appelle 1pt**
 - a) Anxiété généralisée
 - b) Crise d'angoisse
 - c) Névrose obsessionnelle
 - d) Stress post-traumatique

6. **L'agoraphobie est l'impossibilité pour le malade de : 1pt**
 - a) de gravir des marches d'escalier
 - b) de se trouver dans un espace clos
 - c) de rougir en public ou sous le regard des autres
 - d) de traverser une place ou une avenue large

7. L'anorexie mentale est une pathologie qui se retrouve essentiellement chez : 1pt
- Un adulte en âge de procréer
 - Une jeune fille
 - Un jeune garçon
 - Un vieillard grabataire
8. Un patient alcoolique est hospitalisé pour sevrage, lequel de ces symptômes peut-il présenté au cours du traitement ? 1pt
- Anorexie
 - Bradycardie
 - Hypotension
 - Hypothermie
9. Yvonne, infirmière au centre de Mirebalais, évalue thomas âgé de 35 ans qui souffre de dysthymie (dépression), laquelle des assertions qui suivent, correspond au statut clinique du patient ? 1pt
- Avoir une attitude égocentrique
 - Avoir une attitude de supériorité envers soi-même
 - N'a pas d'idées de suicide
 - Avoir des symptômes évoluant depuis à peu près 2 ans
10. Thomas reçoit un traitement antidépresseur, quels sont les troubles à surveiller ? 1pt
- Les troubles de l'attention
 - Les troubles de l'audition
 - Les troubles d'euphorie
 - Les troubles de la vision
11. Au cours de sa tournée matinale, Jeannette infirmière de ligne trouve 4 patients qui lui présentent chacun leurs plaintes. Lequel de ces patients représente une priorité ? 1pt
- Un patient anxieux après une colonoscopie
 - Un patient qui veut un changement de régime thérapeutique
 - Un patient qui entend une voix lui disant de se suicider car il ne vaut rien
 - Un patient qui s'est brûlé le bras avec un fer à repasser
12. Dans quelle phase de la relation d'aide, la relation se noue t'elle ? 1pt
- Exploitation
 - Identification
 - Orientation
 - Séparation ou résolution

13. Ghislaine fait une chute brutale et présente des convulsions. L'infirmière pense à une épilepsie et justifie son raisonnement clinique car elle présente : 1pt

- a) Une perte de mémoire
- b) Une révulsion des yeux
- c) Un relâchement du sphincter
- d) Une perte de connaissance

14. Dans l'hypochondrie, le patient a : 1pt

- a) Une atteinte physiologique décelable
- b) La phobie qu'il est persécuté
- c) Des douleurs à l'hypocondre gauche
- d) Une inquiétude obsessionnelle sur sa santé

Choisir l'exception

15. Parmi les effets secondaires des neuroleptiques, on trouve, excepté : 1pt

- a) aménorrhée
- b) Gynécomastie
- c) Hypothyroïdie
- d) Prise de poids

16. L'épilepsie est une pathologie rencontrée assez souvent chez les malades atteints de, excepté : 1pt

- a) Accident cérébro-vasculaire
- b) Anorexie mentale
- c) Démence sénile
- d) Tumeur cérébrale

17. Les manifestations cliniques suivantes sont liées à la carbamazépine, excepté : 1pt

- a) Anorexie
- b) Ataxie
- c) Protusion de la langue
- d) Somnolence

18. Vous travaillez en psychiatrie, un électrochoc est prévu pour votre patient, le rôle de l'infirmière exclut le point suivant : 1pt

- a) Lui administrer un anti anxiolytique avant son départ.
- b) Lui demander d'uriner avant son départ, enlever ses bijoux.
- c) S'assurer que le patient soit à jeun le matin de l'examen
- d) S'assurer que ses cheveux et habits soient secs.

Choisir la bonne réponse

Le centre de psychiatrie de Mars Kline, a reçu Jonas Banatte, 35 ans pour rechute de schizophrénie paranoïde il y a déjà 36 heures. Depuis son admission il a déjà reçu de l'haldol au moins à deux reprises. Il est inquiet et très agité, se plaignant de raideur du cou et des membres. De plus il est méfiant, très tendu, il s'isole et garde les points serrés. A 11 heures AM, il avait reçu un comprimé d'Activan qui l'avait un peu soulagé.

19. Ces symptômes sont probablement secondaires à : 1pt

- a) L'Activan.
- b) L'Haldol.
- c) La schizophrénie elle-même.
- d) L'anxiété causée par l'hospitalisation

20. Face à un patient qui reçoit de l'halopéridol comprimé et qui présente le syndrome extrapyramidal, pour rétablir l'équilibre, lequel des médicaments ci-dessous à lui administrer? 1pt

- a) Activan
- b) Dalmane(flurazepam)
- c) Haldol Im
- d) Cogentin (Benztropine)

21. Jonas reçoit de l'Activant pour son anxiété qui se traduit par les signes suivants, lequel n'en fait pas partie? 1pt

- a) Tension
- b) Méfiance
- c) Nausée
- d) Inquiétude

Identifiez les délires dans les situations suivantes.

22. Monsieur Laurent se déclare empereur et réclame l'allégeance de tous, cependant il lave la vaisselle à la cuisine et semble n'y voir rien d'anormal. 1pt

- a) Persécution
- b) Influence
- c) Grandeur
- d) Relation

23. En centre de psychiatrie, votre patient hospitalisé dit qu'il y a un serpent sous son lit alors que c'est la ceinture de sa robe qui s'y trouve. Il s'agit dans ce cas :

- a) D'hallucination
- b) D'interprétation
- c) De délires cénesthésique
- d) D'illusion

24. L'un des caractéristiques de l'enfant souffrant d'autisme est : 1pt

- a) Imitation constante des autres.
- b) Désir constant d'être pris dans les bras.
- c) Intérêt extrême pour les autres.
- d) Aversion extrême envers les autres.

25. L'intervention infirmière la plus appropriée pour un enfant atteint d'autisme et qui est hospitalisée est : 1pt

- a) Isoler l'enfant des autres enfants.
- b) Réduire les stimulations environnementales.
- c) Changer les habitudes tous les jours.
- d) Encourager les autres enfants à lui rendre visite.

.....

« Ce n'est pas le but de la promenade qui est important mais les petits pas qui y mènent »

Proverbe chinois

