

Chapitre 6 : Examen d'état du ministère de la santé

EXAMEN D'ÉTAT:

Bloc #1

Mardi 21 Aout 2012

- 1-Nombre de nouveaux cas, évènements ou consultations survenant dans une population définie pendant un période donnée
- a) Prévalence
 - b) Pandémie
 - c) Incidence
 - d) Taux

Compléter :

- 2-est un schéma qui décrit une situation
- a) Variable
 - b) Graphique
 - c) Fréquence
 - d) Ligne
- 3- La statistique est :
- a) Un ensemble de méthodes et de procédées pour obtenir, classer, analyser, interpréter les données
 - b) Un ensemble de données chiffrées sur un sujet quelconque
 - c) L'étude de ce qui est statique
- 4- Les tableaux et graphiques permettent de :
- a) Visualiser les données régulièrement
 - b) Représenter une courbe d'évolution du niveau de l'institution
 - c) Présenter des données chiffrées de manière structurée méthodique
 - d) Représenter par des dessins l'état du malade
- 5- Tout professionnel du secteur sanitaire est en communication avec les autorités conséquents, la communication sert à :
- a) Mettre en relation une personne à une autre personne
 - b) Mettre en relation une personne à un groupe
 - c) Mettre en relation une ou plusieurs personnes à un groupe inconnu
 - d) Mettre en relation une personne à son supérieur hiérarchique
- 6- Pour communiquer de façon efficace avec un malade, il faut :
- a) Mettre en jeu la puissance et l'autorité
 - b) Maîtriser les techniques d'expression et d'écoute
 - c) Avoir une grande connaissance des évènements mondiaux
 - d) Etre toujours en groupe
- 7- Dans toute communication, les messages doivent être :
- a) Toujours codés
 - b) Toujours symboliques
 - c) Validées et vérifiées
 - d) Toujours verbaux

- 8- L'infirmière fait une séance d'éducation sur l'auto examen des seins à la clinique. Laquelle des mesures suivantes lui permettrait de mieux évaluer le résultat de l'éducation ?
 - a) Demander une rétroaction verbale sur ce qu'on a appris pendant l'ensemble de la séance d'éducation
 - b) Fournir aux participantes un questionnaire d'évaluation de l'éducation à remplir par écrit
 - c) Demander aux participantes de faire une démonstration de l'examen des seins sur un mannequin
 - d) Assurer le suivi des participantes pour s'assurer qu'elles font l'auto examen des seins
- 9- C'est une maladie infectieuse des voies respiratoires causées par un germe appelle « Bordetella Pertussis » qui vit dans la bouche, le nez et la gorge. La maladie est plus fréquente partout où les enfants ne sont pas vaccinés. Quel est le vaccin approprié ?
 - a) Antitétanique
 - b) MMR
 - c) Anti coquelucheux
 - d) Vaccin Di Te Per
- 10- Cédric âgé de 3 mois présente une fièvre cryptique, depuis 3 jours. La mère pense que son fils est atteint de rougeole. Elle veut le faire vacciner. Quel est le vaccin approprié a administré ?
 - a) BCG et polio
 - b) DI Te Per, TT
 - c) Polio et BCG
 - d) Aucun de ces vaccins
- 11- Pour éviter la paralysie des membres inférieurs, ce vaccin doit être administré à la naissance :
 - a) Anti Rougeoleux
 - b) Anti Polio
 - c) Anti rubéole
 - d) Anti typhique
- 12- Ce vaccin doit être administré à la naissance :
 - a) Tétanos toxine
 - b) Vaccin contre rubéole
 - c) BCG
 - d) Hépatite B
- 13- Vous recevrez un enfant de 10 mois avec les signes cliniques de la rougeole, vous devez le traiter pour xérophtalmie. Voici le schéma du traitement, excepté :
 - a) Une capsule de Vitamine A (100 000 U. 1) STAT
 - b) Le lendemain, une capsule de Vitamine A (100 000 U.1)
 - c) Une à quatre semaines plus tard, une capsule de vitamine A (100 000 U.1)
 - d) Tous les 2 mois, une capsule de vitamine A (100 000 U.1)
- 14- En phase initiale de la récupération nutritionnelle, le seul aliment approprié est :
 - a) Bouillie AK – 100
 - b) Plat familial
 - c) Lait enrichi diluée
 - d) Potage de légumes

- 15- Il est le meilleur indice permettant d'interpréter l'histoire de l'évolution de l'état nutritionnel. Il permet de diagnostiquer le degré de retard de croissance (malnutrition chronique)
- Le poids//taille
 - La taille//âge
 - Le poids//âge
 - Le poids//PB
- 16- Chez les enfants, les mesures anthropométriques les plus utilisées pour évaluer l'état nutritionnel sont, exceptée :
- Circonférence céphalique
 - Le poids
 - La taille
 - Le périmètre brachial ;
- 17- Est un précurseur de la vitamine A qui se convertit en rétinol dans la paroi intestinale :
- Tryptophane
 - Rayons ultraviolets
 - Carotène
 - Mena quinone
- 18- L'enfant présente des œdèmes. La croissance s'arrête et les muscles fondent plus vite que la graisse qui s'accumule dans le foie et sous la peau. L'enfant est apathique, sans énergie et triste. L'anorexie est constante. Les cheveux se décolorent et défrisent. La peau est abimée. Les muqueuses s'altèrent. Les conjonctives sont souvent très pâles car l'anémie est très fréquente.
Ce sont les caractéristiques du :
- Marasme
 - Kwashiorkor
 - Scorbut
 - Tuberculose
- 19- Se définit par un ensemble de troubles cliniques et biologiques faisant suite à une consommation insuffisante de calories, de protéines et de micronutriments (vitamines, sels minéraux et acides gras essentiels)
- Atrophie du pancréas exocrine
 - Malnutrition protéino-énergétique
 - Ariboflavinose
 - Glomérulonéphrite aigue
- 20- Un groupe d'infirmière en groupe de Santé communautaire doit réduire les couts des déplacements fait dans le cadre des visites aux domiciles des clients. Parmi les stratégies suivantes, quelle serait la plus appropriée ?
- Geler les dépenses des déplacements en attendant de trouver une solution
 - Éliminer les déplacements de certaines employées
 - Transférer des fonds du budget d'éducation au budget des déplacements
 - Faire des recherches sur d'autres méthodes de prestation des services qui seraient moins coûteux

- 21- La liaison rationnelle du service communautaire du centre de Santé et de l'hôpital de premier recours impliquant également la continuité des soins, sur toute la durée de la vie s'appelle ?
- a) Système de santé
 - b) Soins intégrés
 - c) Besoins sanitaires
 - d) Equipe de santé
- 22- Le tracé graphique du réseau des relations d'autorité hiérarchique et de fonctionnalité existant entre les postes de travail et leur détenteur s'appelle :
- a) Organisation
 - b) Description
 - c) Organisme
 - d) Liaison
- 23- Le paquet minimum de services permet de :
- a) Assurer une meilleure prise en charge des patients
 - b) D'offrir une gamme de services à la population
 - c) Faire un meilleur choix de médicaments essentiels
 - d) Gérer le programme de santé

Cochez l'exception

- 24- selon les données publiées, environ 80% des femmes accouchent à domicile en Haïti, la majorité de ces femmes sont assistées par des matrones, entraînées ou non. En tant qu'infirmière travaillant dans un centre de santé, afin de réduire le pourcentage de femmes qui accouchent à domicile, vous allez mener les actions suivantes, excepté :
- a) Motivation de la communauté
 - b) Education des femmes
 - c) Campagne de sensibilisation
 - d) Diagnostique communautaire
- 25- Les points-clés du diagnostic communautaire sont, excepté :
- a) Histoire de la communauté
 - b) Complaintes de la population
 - c) Antécédents sur les résultats des recherches
 - d) Projets non réalisés antérieurement
- 26- Le processus mental par lequel les individus, les familles et la communauté s'identifient à un mouvement et assurent, conjointement avec les professionnels de la santé, la responsabilité des décisions et des activités et faire face à un problème de santé s'appelle ?
- a) La participation communautaire
 - b) Le diagnostic communautaire
 - c) La mobilisation communautaire
 - d) L'organisation communautaire

Cochez la bonne réponse

- 27- L'action vise à diminuer la prévalence d'une maladie dans une population, donc à réduire la durée de son évolution est :
- a) La prévention primaire

- b) La prévention secondaire
- c) La prévention tertiaire
- d) La prévention arbitraire

28- En tant qu'infirmière travaillant dans un centre de santé, votre supérieur hiérarchique vous demande de lui fournir des informations au sujet des activités réalisées au cours d'une période donnée. Parmi ces types de rapport, souligner celui que vous allez rédiger :

- a) Rapport journalier
- b) Rapport mensuel
- c) Communauté
- d) Rapport social

29- Dans quel but allez-vous rédiger ce rapport ?

- a) Pour marquer périodiquement l'importance et la nature du service rendu
- b) Pour servir de guide dans l'organisation du travail
- c) Pour expliquer l'œuvre au public et aux autres organisations intéressées
- d) Pour juger des diverses activités suite aux résultats des études menées

30- L'approche collective et administrative des problèmes de santé d'une population sous ces aspects politiques, économiques, réglementaires, institutionnels est là :

- a) Santé communautaire
- b) Collectivité
- c) Communauté
- d) Santé publique

31- Dans la gestion du matériel, la commande implique les actions suivantes, excepté :

- a) L'estimation des besoins
- b) L'estimation des coûts
- c) L'enregistrement du matériel
- d) Le remplissage du bulletin de commande ou de réquisition, utilisation d'un catalogue, le cas échéant

32- Dans le classement des archives d'une instruction, cette catégorie est la plus utile pour le classement général dans les petites unités de santé. On fait la liste de tous les documents séparés et on établit un dossier pour chaque catégorie. Il s'agit du :

- a) Classement par ordre alphabétique
- b) Classement numérique
- c) Classement par sujet
- d) Classement géographique

33- Quand l'auxiliaire-infirmière, responsable du dispensaire, consulte les registres de soins et les rapports d'activités en vue de faire des recommandations aux agents de santé, on dit qu'elle exerce un contrôle :

- a) Indirect
- b) Équilibrée
- c) Direct
- d) Simple

- 34- L'un des types d'épidémiologies s'efforce de mesurer l'efficacité des différents services ou programmes de santé ou de répondre à la question et alors ? parmi les suivants, identifiez ce type :
- a) Epidémiologie descriptive
 - b) Epidémiologie analytique
 - c) Evaluation épidémiologique
 - d) Epidémiologie expérimentale
- 35- Ils peuvent fournir les informations valables sur les causes des principales maladies existant dans une communauté :
- a) Les dossiers des patients hospitalisés
 - b) Les registres des consultations externes
 - c) La déclaration des maladies
 - d) Les enquêtes particulières
- 36- L'opération qui consiste à recueillir les informations relatives aux ménages d'une localité d'un diagnostic de situation de la zone s'appelle :
- a) Le diagnostic communautaire
 - b) Le recensement
 - c) La visite domiciliaire
 - d) L'enquête épidémiologique
- 37- Dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, dès l'arrivée de la mère avec l'enfant, quelle action devez-vous poser ?
R
- 38- Les infections opportunistes les plus courantes sont, excepté :
- a) Tuberculose
 - b) Candidose buccale
 - c) Herpès génital
 - d) Zona
- 39- Parmi les signes majeurs du SIDA cochez celui qui ne l'est pas :
- a) Perte de poids de plus de 10%
 - b) Diarrhée chronique persistant de plus d'un mois
 - c) Fièvre persistant au-delà d'un mois
 - d) Toux persistant au-delà d'un mois
- 40- L'action par laquelle on enseigne à quelqu'un la culture de la société est :
- a) Les transfusions
 - b) L'acculturation
 - c) La transformation
 - d) La socialisation
- 41- Parmi les termes ci-dessous mentionnés, soulignez ce qui représente des statuts :
- a) Jardin - Infirmière
 - b) Médecin ---Maison
 - c) Secrétaire --- Rue
 - d) Riz --- Mère de famille

Complétez

2- Dès la naissance d'un enfant, sa famille lui apprend :

- a) Comment se comporter avec ses amis
- b) Comment manger
- c) Comment se comporter envers les grandes personnes
- d) Aimer la lecture, les films, la plage

Le processus s'appelle : Culturelle

3- Les poulets en République Dominicaine sont préparés sur grille, et les dominicains qui sont venus en Haïti pour pratiquer ce commerce sont imités par les restaurateurs haïtiens.

Ce processus prend le nom de Culturelle

4- Les cas probable après les examens de laboratoire positifs sont :

- a) Possibles
- b) Certains
- c) Probables
- d) Confirmées

5- C'est une structure permettant d'appuyer la mise en œuvre d'activités de santé communautaire et à prendre en charge la pathologie courante de l'enfant et de l'adulte. Il s'agit de :

- a) Dispensaire
- b) Hôpital départemental
- c) Centre de santé
- d) Hôpital communautaire de référence

6- Appariez les définitions suivantes en mettant les chiffres devant les lettres

a) Bactériostatique 1. Etape nécessaire qui consiste à nettoyer des matériels avec
Un détergent-désinfectant avant de le désinfecter ou de le
Stériliser

b) Sporicide 2. Produit ou procédé ayant la propriété d'inhiber
Momentanément la multiplication des bactéries dans des
Conditions d'emploi définies

3. Opération ou résultat momentanée permettant
d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et (ou) d'inactiver
les virus

Indésirables portées par des milieux contaminées
En fonction des objectifs fixés.

c) Pré-désinfection

d) Désinfection 4. Effet d'un antiseptique ou d'un désinfectant
Capable de tuer les spores bactériennes

e) Fongicide

47- Clifford âgé de 11 mois est venu au centre de santé, accompagné de sa mère. Au moment de l'évaluation de son état, vous constatez qu'il est agité, irritable, le pli cutané s'efface lentement, il est assoiffé.

a) Que pensez-vous de son état ?

b) Quelle est la conduite à tenir face à cette situation ?

48- Antécédent de vaccination de Clifford :

- BCG et Polio zéro reçu à la naissance + 3 doses

- Di Te Per 3 doses et 1 capsule de Vitamine A.

a) Clifford peut-il être vacciné aujourd'hui ?

Si oui quels vaccins, doit-il recevoir au cours de cette visite ?

b) Sinon pourquoi ?

49- L'infirmière veut enlever la sonde urinaire de Mme Bertrand que lui faut-il comme matériel ?

R.

50- Quelle est la terminologie appropriée pour désigner une douleur lors de la miction ?

R.

ta bene : Les questions suivantes sont tirées de l'examen d'état de 2006. Elles sont ramifiées à cet examen parce que les trois premières pages de l'examen de 2006 étaient identiques à trois pages de questions de cet examen. Cette mesure a été prise pour éviter les répétitions inutiles.

51- C'est une maladie infectieuse ou transmissible pouvant être transmise d'un animal à l'homme.

a) Infection nosocomiale

b) Lèpre

c) Zoonose

d) Sida

52- Etude de la distribution et des déterminants des problèmes de santé et des maladies dans les populations et de son application à la lutte contre les maladies et les problèmes.

a) Anthropologie

b) Sociologie

c) Épidémiologie

d) Andragogie

53- Vous êtes responsable du programme de santé maternelle dans un centre de santé. Lors de la réunion mensuelle avec un groupe de mères, vous remarquez l'absence de Cecilia, mère célibataire allaitante. Selon les participantes, Cecilia a des lésions aux mamelons. Quelle activité de communication ferez-vous pour aider Cecilia ?

a) Démonstration

b) Discussion de groupe

c) Visite domiciliaire

d) Réunion communautaire

54- Après une rencontre avec des clients de PF sur la stérilisation volontaire, des couples qui ne souhaitent plus avoir d'enfant ont converti et acceptée cette méthode de PF. Vous les referez au médecin pour l'intervention.

- 1- Les femmes subiront une.....
- 2- Les hommes subiront une.....

- a) Le protomé
- b) Ligature des trompes
- c) Résection du condor
- d) Vasectomie

Bloc #2

55- Ces médicaments sont utilisés par les prescripteurs médecins. Pour chaque médicament présenté sous nom générique, donnez le nom de spéciale :

- a) Acide acétylsalicylique
- b) Chloramphénicol
- c) Diazépam
- d) Paracétamol

Complétez

- 1) La maladie qui se répand de proche et fait un nombre croissant de victime est une :.....
- 2) Une maladie particulière qui se fixe dans un pays et qui existe de manière permanente est une :.....
- 3) La maladie se propage à tout un continent, voire au monde entier, C'est une
- 4) Substance d'origine microbienne, atténuée, injectée à un individu pour lui permettre de fabriquer des anticorps et d'être immunisé contre certaines maladies :.....

Choisir la bonne réponse

5) Ce sont des mesures préventives contre le SIDA exceptée :

- a) Utiliser un préservatif
- b) Limiter le nombre de partenaire
- c) Vendre librement des seringues à usage unique
- d) Utiliser le diaphragme

6) Une maladie nosocomiale est :

- a) Une maladie des fosses nasales contractées à l'hôpital
- b) Une maladie infectieuse ou une infection contractée à l'hôpital
- c) Une maladie qui est transmise par la respiration

7) La prophylaxie est :

- a) Une méthode visant à prévenir une maladie
- b) Une méthode thérapeutique dont le but est de maîtriser les fonctions corporelles
- c) Une association de symptômes et de signes reconnaissables

8) Vrai ou faux

- a) Le BCG est un vaccin qui prévient la tuberculose
- b) La prévention primaire empêche l'apparition de nouveaux cas de maladies
- c) La distribution d'un problème de Santé est important en épidémiologie

Souligner l'exception

9) Les pilules combinées ou oestro-progestative agissent selon trois mécanismes :

- a) Elles bloquent l'ovulation
- b) Elles empêchent la glaire cervicale hostile aux spermatozoïdes
- c) Une éducatrice
- d) Un personnage plus important

10. ils constituent tous des moyens de communication

- a) l'expression du visage
- b) La coiffe de l'infirmière
- c) le regard du patient
- d) La nourriture du patient

11. Les obstacles à la communication sont :

- a) Les bruits
- b) L'appréciation
- c) La différence de conception
- d) Le filtrage du message

12. Souligner la bonne réponse.

Lorsqu'une communauté est organisée, elle peut :

- a) Payer pour résoudre les problèmes de santé des individus malades
- b) Prendre en charge ses problèmes de santé et en chercher des solutions avec la participation de la communauté
- c) Être capable de résoudre tous les problèmes de santé par eux-mêmes

13. Citez trois moyens pour combattre ce fléau ?

- a) Utilisation de moustiquaires
- b) Lutte contre les mares d'eaux
- c) Utilise l'insecticide

14. Vous êtes responsable d'un centre de dépistage volontaire, vous recevez Marion étudiante à la faculté. Quel est le premier test qui va vous permettre de faire le dépistage rapide ?

- a) Oraquick
- b) Elisa
- c) Camillus
- d) Déterminine

15. Que devez-vous faire avant d'appliquer le test :

- a) Education sanitaire
- b) Counseling
- c) Démonstration du condom
- d) La prise en charge psycho-social

16. Dans la question du matériel, le stockage consiste en- exceptée :

- a) L'acquisition des fournitures et de l'équipement
- b) L'enregistrement du matériel reçu

- c) L'étiquetage et la préservation de matériel dans un dépôt
17. L'infirmière chef en planifiant une réunion doit tenir compte des faits suivants, exceptée :
- La justification et le but de la rencontre
 - Le sujet de la rencontre
 - Le genre de la réunion
 - Le rappel et l'ordre du jour
 - Le nombre de participants
 - La date et la durée de la rencontre
18. Quelle pratique de sante l'infirmière devra recommander après avoir constaté dans une garderie un grand nombre d'enfant atteints de gastroentérite ?
R)
19. Les bébés ont un problème d'anurie le médecin pense que la cause la plus fréquente :
- Sous-alimentation
 - Absorption du lait maternel
 - Grippe
 - La déshydratation
20. Les bébés selon leurs parents ont des fois des réactions émotives qui :
- Sont difficiles à interpréter chez ces nouveaux nés
 - Traduisent le plus souvent par le repos, les crises et la vocalisation
 - Dépendant dans l'environnement dans lequel il vit
21. Vous venez d'organiser une campagne de vaccination et vous venez jeter le reste de flacon de vaccin au réfrigérateur. Ou devez-vous placer le Taper
- Au congélateur
 - Au premier étage du réfrigérateur
 - La porte du réfrigérateur
 - Au dernier étage du réfrigérateur
22. Vous êtes à un poste de rassemblement, le premier à être vacciner contre la rougeole l'a été à 9h Am. A quelle heure faut-il jeter le reste du vaccin ?
R)
23. Soulignez l'exception
En Haïti les causes de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans :
- La diarrhée
 - La malnutrition
 - La poliomyélite
 - Les infections respiratoires
24. A quel âge on donne le DTP1 et le polio 1 ?
On donne le vaccin de la rougeole à :
25. Robert a une carence en Vitamine essentielle pour la protection. Quelle est cette vitamine ?
- Vitamine D
 - Vitamine A

- c) Vitamine C
- d) Vitamine B

26. L'infirmière explique à la maman de Robert les sources alimentaires de cette vitamine. Citez-en 4 ?

- 1) Papaye
- 2) Mangue
- 3) Figue Banane
- 4) Carotte

27. Quelle conséquence grave peut causer la carence en cette vitamine ?

R)

28. Vous vous approchez d'une fillette, vous vous approchez de son nez, vous constatez et entendez des bruits drôles quand elle respire. Elle a 58 respirations par minute :

- a) Présente-elle un signe de danger
- b) Oui
- c) Quel est ce signe ?
- d) Stridor

29. Jusqu'à combien peut-on considérer que la respiration est rapide ?

R)

30. Citez les autres noms de la santé publique :

R)

30. Quel est l'objet de la santé publique ?

R)

31. Les facteurs reliés à l'environnement comprennent :

R)

32. L'identification des problèmes de santé se fait par :

R)

33. Dans le consensus on distingue les différentes approches tels que :

R)

34. Définition d'espérance de vie à la naissance :

R)

35. Quels sont les types de stratégies de la santé communautaire ?

R)

36. Citez trois conseils que l'infirmière peut donner à un patient qui prend ce médicament

- 1) Porter un chapeau sous le soleil
- 2) Surveillance de l'hygiène dentaire
- 3) Administrer la carbamazépine avec fer + acide folique

37. Pour un patient qui présente : Acatésie, akinésie, profusion de la langue hyper sialorrhée, on dit qu'il présente le syndrome
38. On doit corriger avec quel médicament
- Artane
 - Trémol
 - Akineton
 - Aucun
39. La carbamazépine est classée dans quel groupe de médicament :
- Antidépresseurs
 - Antiépileptique
 - Neuroleptique
 - Correcteur
40. Absence de langage articulé chez des sujets indemnes des lésions organiques, c'est :
- Logorrhéique
 - Hypomanie
 - Mutisme
 - Pyromanie
41. La peur des espaces grands s'appelle :
- Claustrophobie
 - Europhobie
 - Agoraphobie
 - Aucun
42. La peur des objets pointus s'appelle :
- Claustrophobie
 - Europhobie
 - Agoraphobie
 - Aucun
43. Citez les trois formes de schizophrénie :
- Forme paranoïde
 - Forme catatonique
 - Forme hébéphrénique
44. Compléter :
C'est une maladie mentale caractérisée par une succession de crises d'excitation maniaque et de crises mélancoliques :
45. Hallucination :
46. Hygiène mentale :
47. Mme Suzie âgée de 75 ans est admise en gériatrie psychiatrique pour les symptômes suivants : Trouble de la mémoire de l'orientation et une inversion de sommeil. Quelle est la pathologie probable de Mme Suzie.
Choisir la bonne réponse.

- a) Mélancolie anxieuse b) Névrose d'angoisse
- b) Démence sénile d) Psychose aiguë

48. Quels sont les facteurs de stress de vieillissement chez les personnes âgées ?

- a) La peur de vieillir
- b) La notion de solitude
- c) L'expression sexuelle

49. Choisir la bonne réponse

Nadine amène sa fille âgée de 9 ans en consultation dans un centre psychiatrique pour les symptômes suivants : gestes bizarres, agitation psychomotrice, agressivité, énurésie nocturne, automutilation ? Dans quelle pathologie peut-on classer les symptômes par la fille Nadine.

- a) Maniaque
- b) Dépression
- c) Retard mental
- d) Schizophrénie

50. Choisir l'exception

Les causes prénatales qui peuvent entraîner le retard mental chez l'enfant sont :

- a) Anorexie fœtal b) traumatisme pendant la naissance
- b) La prise de forceps d) La méningite

51. Choisir l'exception

Sont des comportements qui poussent l'entourage de la personne âgée à l'emmener chez le médecin, sauf :

- a) Oublis inexplicables
- b) Perte de repère
- c) Changement de caractère puéril ou coléreux
- d) Mémoire conservée

52. Choisir la bonne réponse

Le sujet âgé présent souvent :

- a) Des crises convulsives à répétition
- b) Des troubles du sommeil
- c) Des troubles de la mémoire
- d) Des troubles de la personnalité

53. Choisir l'exception

Attitude de l'infirmière face à un sujet âgé :

- a) Encourager un milieu familial stimulant
- b) Éviter de la séparer de son environnement familial
- c) Respecter le sommeil du vieillard surtout le matin
- d) Donner un bain froid dans la soirée au patient

54. Soulignez la bonne réponse

Lequel des comportements suivants indiquent : Le plus à l'infirmière qu'un sujet âgé risque de se suicider,

- a) Demander de voir son conjoint

- b) Démontrer une amélioration de son humeur
- c) Manifester le désir de régler ses affaires
- d) Refuser de participer à une activité groupale

55. Sont des sources de difficultés qui constituent des facteurs augmentant la dépression chez les personnes âgées :

- a) La détérioration physique
- b) La rage contre l'injustice de la vie
- c) L'anxiété face à l'avenir
- d) Toutes les réponses sont bonnes.

56. Dans la prise en charge d'un toxicomane l'infirmière doit :

- a) Surveiller la prise stricte des médicaments
- b) Aider le patient à prendre lui-même des décisions prises
- c) Surveiller toute consommation clandestine pendant la cure
- d) Toutes les réponses sont bonnes

57. Choisir l'exception

Sont des contres indications à l'usage des antidépresseurs, sauf :

- a) Intoxication alcoolique
- b) Insuffisance cardiaque
- c) Atteinte hépatique
- d) Dépression

58. Choisir la bonne réponse

Il est important de discontinuer le lithium au premier trimestre de la grossesse pour éviter :

- a) Les effets secondaires
- b) Un avortement
- c) Une malformation congénitale
- d) L'infanticide

59. Faites correspondre en mettant le chiffre devant les lettres

- | | |
|------------------|-------------------------|
| a) Carbamazépine | 1) Neuroleptique |
| b) Fluvoxol | 2) Anxiolytique |
| c) Sertraline | 3) Antidépresseur |
| d) Lorazepam | 4) Neuroleptique retard |
| e) Risperdal | 5) Antiépileptique |

60. Choisir la bonne réponse

Après une injection d'halopéridol le patient a une profusion de la langue et une hyper salivation. Il présente alors :

- a) Une dépendance
- b) Une dyskinésie
- c) Une réaction extrapyramidale
- d) Un ACV

61. Que peut-on faire pour corriger ce problème

Donnez un patient :

- a) Un sédatif
- b) Un tranquillisant
- c) Un analgésique
- d) Un anticholinergique

62. Parmi ces psychotropes lequel est contre indiqué dans l'épilepsie :

- a) Chlorpromazine
- b) Halopéridol
- c) Fluphenazine
- d) Carbamazépine

63. L'Artane est :

- a) Antidépresseur
- b) Neuroleptique
- c) Anxiolytique
- d) Correcteur

64. Complétez.

Amenée par la police, Julie a les mains menottées, est agressive très logorrhéique et crache sur les gens. Le médecin prescrit un cocktail à base d'halopéridol 5mg. Donnez la composition du cocktail.

R)

65. Que cherche le médecin en donnant ce traitement ?

R)

66. Pierre 25 ans est conduit à l'hôpital psychiatrique pour troubles du comportement caractérisé par des pleurs constants et des idées suicidaires. Il est admis par le médecin de garde. Une fois en salle la première démarche de l'infirmière :

- a) lui administrer un repas
- b) Exercer une surveillance stricte
- c) Administrer toute de suite des médicaments

Choisir la bonne réponse

67. Vous faites une thérapie de groupe pour aider un patient à calmer son anxiété et ses angoisses, vous l'intégrez dans le :

- a) Groupe de crise
- b) Groupe d'écoute musicale
- c) Groupe d'accueil
- d) Groupe psychomotricité

Choisir la bonne réponse

68. Chez une jeune accouchée de six jours faisant une psychose puerpérale le médecin lui :

- a) Défendra de voir son bébé, elle pourra attenter à la vie du nourrisson
- b) Laissera voir son bébé car c'est dans les premiers moments de la vie que le bébé a besoin de sa mère
- c) Permettra d'allaiter son enfant car le lait maternel est meilleur

69 Une crainte angoissante spécifique déclenchée par un objet ou une situation n'ayant pas en eux-mêmes un caractère dangereux s'appelle :

- a) Anxiété
- b) Phobie
- c) Hystérie
- d) Obsession

Choisir l'exception.

70 La psychothérapie permet au patient, excepté :

- a) D'exprimer ses sentiments et ses pensées
- b) De revoir ses comportements et ses expériences de vie de manière constructives
- c) De comprendre sa maladie
- d) D'augmenter ses problèmes

Choisir l'exception.

71. Attitudes de l'infirmière au moment de l'entretien initial d'un enfant retardé lors de son admission en psychiatrie

- a) Faire l'évaluation de l'état de santé de l'enfant
- b) Donner des instructions sévères à l'enfant
- c) Se renseigner sur l'histoire de santé de l'enfant actuelle ou passée
- d) Recueillir des données pertinentes sur le développement de l'enfant.

72. Choisir la bonne réponse

Un excès d'anticholinergique peut déclencher chez le patient :

- a) Rétention urinaire
- b) Perte de mémoire avec confusion
- c) Désorientation et délire
- d) Toutes les réponses

73. Lise se réveille toutes les nuits avec une sensation de mort imminente d'oppression à la poitrine et de sueurs profuses. Elle présente :

- a) Une dépression
- b) Une crise hystérique
- c) Une psychose bipolaire
- d) Une crise d'angoisse aigue

74. après une consultation vous remarquez que le médecin a inclus le lithium dans le traitement. A quelle pathologie pensez-vous ?

- a) Schizophrénie
- b) Psychose maniaco-dépressive
- c) Epilepsie
- d) Psychose hallucinatoire

75. La sismothérapie est un traitement qui se fait :

- a) Seulement dans la dépression
- b) Systématiquement à tous les malades mentaux
- c) Quand le patient résiste à une cure chimiothérapie
- d) Aux épileptiques pour éviter les crises répétées

- b) Chlormopazine + Phenergan
- c) Halopéridol + Phenergan

83. Selon votre voix, pourquoi devriez-vous avoir cette attitude ?

- a) Pour éviter une réaction extra pyramidale
- b) Pour exciter l'appétit du patient
- c) Pour éviter une chute de la tension artérielle
- d) Pour éviter une montée de la tension artérielle

84. Joseph est placé sous traitement. Le médecin a prescrit de lui administrer : Fluphenazine, 1 ampoule 1/M ; trémol ½ comprimé. Le Fluphenazine réagira :

- a) Immédiatement
- b) Dans deux semaines
- c) Dans un mois
- d) Dans 2 ou trois jours

85. Choisir l'exception

Une relation d'aide vise à assister une personne dans les suivants, sauf :

- a) Surmonter une crise
- b) Trouver un sens à l'existence
- c) Rendre le patient dépendant soignant
- d) Résoudre des problèmes

86. Deux jours après son accouchement, une jeune femme présente la symptomatologie suivante : Tristesse, asthénie, crises de larmes, insomnie, anxiété excessive en ce qui a trait au nouveau-né. De quoi s'agit-il :

- a) Dépression névrotique
- b) Psychose bipolaire
- c) Psychose puerpérale
- d) Post partum bleu

87. En psychiatrie, la sécheresse de la bouche est un symptôme qui fait penser à :

- a) Comportement bizarre
- b) Effet secondaire
- c) Problème dentaire
- d) Crise épileptique

88. Quelle crise à craindre dans les premiers jours de son hospitalisation

R)

89. Quels événements indispensables doit-on retrouver sur la prescription médicale dite d'un médicament administré à un adulte :

R)

Choisir la bonne réponse

90. Après s'être fait engueulée par son patron, une femme rentre à la maison et se querelle avec son voisin avec sa voiture pour une histoire de stationnement. De quel mécanisme de défense s'agit-il :

- a) Refoulement

- h) Déplacement
 - c) Dén
 - d) Annulation
91. Le test traditionnel appliqué à la tradition des anomalies génétiques du syndrome de Down s'appelle :
- a) L'amniocentèse
 - b) La myocentèse
92. Le résultat du contact entre deux neurones s'obtient à travers :
- a) Syntaxe
 - b) Synapse
 - c) Autre circuit électrique du cerveau
93. Dans quelle partie du système nerveux se déclenche le coup de foudre ?
- a) système nerveux périphérique
 - b) Système nerveux sympathique
 - c) Système nerveux autonome
94. Lorsqu'une personne à cause de son âge avancé produit moins d'acétylcholine, elle est exposée à :
- a) L'anémie rétrograde
 - b) La maladie d'Alzheimer
 - c) L'accident cérébraux-vasculaire
95. Il est associé aux comportements qui garantissent la survie de l'individu et de l'espèce
- a) la grande pituitaire
 - b) Le thalamus
 - c) L'hypothalamus
96. vous avez été choisi pour prononcer un discours au nom de la classe.
Pour cela vous utilisez :
- a) Les lobes frontaux
 - b) L'hémisphère droit du cerveau
 - c) L'hémisphère gauche du cerveau
 - d) Le temporaux
97. Vous avez été invitée au restaurant. Ce soir-là, le jeune homme qui vous accompagne sirote le rhum punch en attendant votre commande soit prête. A trois reprises il tombe irrésistiblement endormi et s'en excuse.
A quoi pensez-vous ?
- a) Effet ralentisseur d'alcool
 - b) La narcolepsie
 - c) La fatigue
98. Une mère se plaint de migraine, de nausée persistante, des spasmes musculaires et nerveux-elle cherche de l'aide vous recommandez un :
- a) Neurologue
 - b) Psychologue de santé

c) psychothérapeute

99. Le ca au Id est le segment de :

- a) Pulsion
- b) surmoi
- c) estime de soi

100. Le transfert de son propre sentiment vers une autre personne est la :

- a) régression
- b) Emission
- c) Projection

119. La crise clastique est observée chez le :

- a) Alcoolique
- b) névrose
- c) Psychotique
- d) toxicomane

120 Le but de la psychologie est de :

- a) décrire
- b) comprendre
- c) stimuler
- d) prédire

Choisir la bonne réponse

1) est le symptôme psychologique du système de Korsakoff :

- a) déficience enzymale
- b) Paranoïa
- c) distorsion de la vérité
- d) démence

2) choisir la bonne réponse

Un patient qui reçoit du largactil 100 mg b.i.d présente les signes suivants :

- a) Hypertension et vertige
- b) Perte de poids et vertige
- c) Hypotension et vertige
- d) Insomnie et vertige

3) Parmi ces malades lesquels mérites une admission ou une hospitalisation en psychiatrie :

- a) un grand cardiaque
- b) paranoïaque délirant
- c) un diabétique
- d) schizophrénie

4) Drogue utilisée légalement dans le milieu hospitalier pour soulager la douleur :

- a) Psilocybine
- b) Héroïne
- c) Morphine
- d) Cocaïne

5) Souligner la fausse réponse :

Annales-gésique ! Édition 2018

Un cocktail peut-être composé de :

- a) Largactil 50 mg + Phenergan
- b) Chlorpromazine 50 mg + Haldol decanos 50 mg
- c) Chlorpromazine 50 mg + Haldol injectable 10 mg

6) Complétez

Énumérez 3 des avantages de l'admission en psychiatrie :

- 1- Permet au médecin de mieux faire le diagnostic
- 2- Permet au patient de recevoir des soins
- 3- Permet la réintégration du patient en milieu social

7) Décrire 3 points que l'infirmière doit observer chez un malade lors de son admission en psychiatrie : 1) tenue vestimentaire 2) langage 3) Comportement

Bloc 3 : 45 questions :

- 1) Citez 2 psychotropes majeurs :
R) Chlorpromazine, Halopéridol
- 2) Choisir la bonne réponse
Les tranquillisants mineurs sont utilisés dans le traitement de :
a) Psychose b) Démence c) Anxiété d) Dépression
- 3) Le transfert d'une réaction psychologique à une réaction physique est :
a) Conversion b) projection c) régression d) sublimation
- 4) Le dénie est une forme de rejet de :
a) Son entourage b) événement vivant c) du surmoi d) sa pensée
- 5) Répondre par vrai ou faux
a) Un névrosé est une personne qui peut vivre avec les autres personnes (vrai)
b) Un psychotique raisonne toujours pour concrétiser sa pensée (vrai)
- 6) Un antipsychotique a même valeur thérapeutique qu'un anxiolytique (faux)
- 7) Parmi les inconvénients de l'admission en psychiatrie nous retrouvons la régression des comportements sociaux (vrai).
- 8) Le somnambulisme n'étant pas un problème réel pour la psychologie, il peut être considéré comme non dangereux (vrai)
- 9) A l'admission, on vous confie Mlle Laurie âgée de 25 ans. Vous remarquez son maquillage excessif, sa tenue vestimentaire désordonnée et très voyante. Joviale et pleine d'entrain, elle affirme : « Je ne me suis jamais senti aussi bien ; Je ne vois pas pourquoi on m'hospitalise » son bavardage est intarissable et elle passe très rapidement d'un sujet à l'autre. Elle bouge continuellement et entreprendre de nombreuses activités qu'elle ne termine pas.
- 10) Choisir la bonne réponse.
Laurie est joviale et pleine d'entrain, ce qui démontre une :

- a) Hypomanie b) mégalomanie c) euphorie d) hypothyrie

11) Le bavardage de Laurie est intarissable, elle présente de :

- a) La paraphasie
- b) La logorrhée
- c) L'incohérence
- d) La vergogération

12) Laurie vous dit : « je n'ai pas besoin d'être ici, je ne suis pas malade », vous jugez bon de :

- a) Lui répondre : « vous n'avez rien à craindre, le médecin est compétent »
- b) Faire silence et rester attentive à Laurie
- c) Lui dire : « je ne vais pas vous répondre, il vaudrait mieux parler au médecin »
- d) La ramener à la réalité en disant : je crois Mlle Laurie, qu'une période de repos va vous faire du bien

13) L'hospitalisation en milieu psychiatrique comporte certains avantages pour ce patient. L'un des est de :

- a) L'isoler de la vie normale
- b) La protéger de la société
- c) Lui procurer un milieu apaisant
- d) Protéger la société

14) La patiente reçoit du majéptil, le nom chimique de ce médicament est :

- a) Levomepromazine
- b) Chlodiazepoxide
- c) Trifluoperazine
- d) Thioproperazine

15) Le médecin prescrit un séjour en chambre d'isolement afin d'obtenir la collaboration de la patiente.

- a) Vous assurez l'aide nécessaire et la conduisez à sa chambre sans la raison
- b) Lui expliquez que cet isolement est temporaire qu'elle retournera avec ses compagnes lorsque sa conduite sera plus acceptable
- c) Lui faites connaître en peu de mots les avantages de cet isolement qui lui procurera le repos nécessaire
- d) Lui dites que si elle ne collabore pas, devrez utiliser les contentions

16) Kenyon est admis pour logorrhée, agitation psychomotrice, hallucination auditives et visuelles et agressivité. Le premier geste infirmier est :

- a) Administration d'un cocktail pour le calmer
- b) Mise d'une contrainte mécanique
- c) Tentative de le calmer par des paroles

17) Après consultation par le médecin qui décide de lui administrer de l'Haldol 5mg IM, quelles sont les réactions secondaires probables :

- a) Dyskinésie
- b) Réactions extrapyramidales
- c) Prurit
- d) Dilatation de la pupille

- 18) En cas de réactions secondaires l'infirmière doit :
 - a) Appeler le médecin et attendre
 - b) Administrer du phénobarbital
 - c) Administrer un antiparkinsonien
- 19) Choisir la mauvaise réponse
 L'attitude du soignant au cours d'un première entretien psychiatrique doit être, en tout cas au début, relativement neutre et prudent (il faut tout à la fois :
 - a) Réunir des éléments du diagnostic (diagnostic infirmier, aide au diagnostic médical)
 - b) Interroger sa famille ou son entourage en présence du sujet
 - c) Offrir au patient compréhension et écoute bienveillante
- 20) Cette période dans laquelle l'enfant impose sa personnalité naissante, l'opposant à son entourage s'appelle :
 - a) Personnalisme
 - b) égocentrisme
 - c) Négativisme
 - d) positivisme
- 21) Souligner l'exception
 Ce sont les caractéristiques physiques secondaires de la puberté chez la fille :
 - a) L'apparition des poils sur le pubis
 - b) L'arrondissement des hanches
 - c) La première menstruation
 - d) Le développement des seins
- 22) Les groupes chimiques suivants font parties des psycholeptiques :
 - a) Les amphétamines
 - b) Les Benzodiazépines
 - c) Les neuroleptiques
 - d) Les sédatifs
- 23) Au stade phallique survient la découverte des sexes et la naissance du complexe (Edipe. Afin d'aider à la résolution de ce complexe, l'attitude de ses parents devrait :
 - a) S'intéresser à l'enfant du même sexe même si l'enfant est hostile envers eux
 - b) Eloigner l'enfant afin d'éviter les comportements de séduction
 - c) Pénaliser l'enfant lorsque la curiosité sexuelle s'amplifie
- 24) Choisir la bonne réponse.
 Perception sans objet réel :
 - a) Automatisme mental
 - b) Délire
 - c) Hallucination
 - d) Illusion
- 25) Quand un individu répète sans cesse les mêmes gestes, on dit qu'il présente de :
 - a) La stéréotypie
 - b) La catatonie
 - c) L'écholalie
 - d) La catalepsie

26) Un patient qui reçoit du largactil 100 mg présente les signes suivants :

- a) Hypertension et vertige
- b) Perte de poids et vertige
- c) Hypotension et vertige

27) Encercler la mauvaise réponse.

En tout cas, au début relativement neutre et prudent, il faut:

- a) Réunir des éléments du diagnostic (diagnostic infirmier, aide au diagnostic médical)
- b) Interroger sa famille ou son entourage en présence du sujet
- c) Offrir au patient compréhension et écoute bienveillante

Cocher la bonne réponse.

28) C'est une grande caractéristique de la schizophrénie forme paranoïde

- a) Méfiance
- b) Stupeur
- c) Négativisme

29) Les conditions positives pour une bonne relation entre deux individus sont :

- a) Appartenance à un même milieu social
- b) Avoir un même niveau intellectuel
- c) S'être écouté et accepté que l'autre soit différent de soi

30) Souligner l'exception.

On peut contrôler l'inversion du sommeil chez le sujet âgé par :

- a) De courte période de repos
- b) Une boisson chaude au coucher
- c) Des activités très tardives
- d) Des repas légers le soir

31) Les principaux états du Moi sont :

- a) Le Moi, le ça, le surmoi
- b) La force et l'idéal du moi
- c) L'ego et le super ego

32) L'usage prolongé d'un anxiolytique (Benzodiazépine) provoque

- a) Un anti parkinsonisme
- b) Une dépendance
- c) Une céphalée
- d) Une pollakiurie

33) Encercler la bonne réponse

Dissociation des fonctions psychiques et perte de contact avec la réalité :

- a) Névrose
- b) Dépression
- c) Psychose

34) Le transfert d'une réaction psychologique à une réaction physique est :

- a) Conversion

Annales-gésique ! Édition 2018

- b) Projection
- c) Régression
- d) Manie

35) Dans la maladie d'Alzheimer, l'orientation et la mémoire sont :

- a) Défaillantes
- b) Conservées
- c) Mémoire normale

36) Remplir les espaces avec les mots ci-dessous

- a) A..... l'enfant commence à sourire en présence des personnes aimées
- b) Vers l'âge de....., l'enfant commence à reconnaître sa mère
- c) A....., l'enfant est très attaché à sa mère
- d) C'est vers l'âge dequ'il pose le plus de question.

6 mois 3 mois 9 mois 4 ans

37) Soulignez l'exception.

Ce sont les caractéristiques physiques secondaires de la puberté chez la fille :

- a) L'apparition des poils sur le pubis
- b) Arrondissement des hanches
- c) La première menstruation
- d) Le développement des seins

38) Les groupes chimiques suivants font partis des psycholeptiques

- a) Les amphétamines
- b) Les neuroleptiques
- c) Les benzodiazépines
- d) Les sédatifs

39) La tendance doctrinale actuelle en psychiatrie est :

- a) D'hospitaliser le malade mentale dans l'aile psychiatrique d'un hôpital

40) Le malade dit voir des animaux et est conscient du caractère anormal de ce phénomène. Il souffre :

- R) D'Hallucinose.

41) Le déplacement est :

- R) attribuer à une personne ou à un objet des sentiments qui se rapporte à une autre personne.

42) On appelle refoulement :

- a) Mécanisme qui consiste à rejeter dans l'inconscient les événements douloureux
- b) Remplacement des difficultés psychologiques par des symptômes physiques
- c) Refus de reconnaître ses véritables sentiments

43) On donne le nom d'ambivalence affective :

- a) Séparation entre l'idée et l'émotion
- b) Etat affectif avec des sentiments opposés en même temps
- c) Peur exagérée
- d) Remplacement d'un sentiment a un autre

es-gésique ! Édition 2018

0ml de D/W a 10%

Le médecin a prescrit du phénobarbital Co à raison de 5mg HS x 10 jours, le médicament a une dose de 2,5 mg. Combien de Co seront administrés à chaque dose et combien seront nécessaires pour assurer la médication sur la durée prescrite ?

L'ordonnance médicale est de 25 mg de Morphine S.O.S sur l'étiquette se lit : 100 mg/5ml
Calculer la dose à administrer en ml ?
Quelle est la concentration par ml ?

Trouvez la durée de perfusion de 1 200 ml de solution d'hyper-alimentation ; Le calibre de l'appareil est de 10 gttes/ml et le débit est de 20 gouttes/mn

La prescription pour un enfant est de 30mg/Kg/Jr. Calculez :

- La dose journalière si l'enfant pèse 12 Kg
- La dose à administrer, si l'intervalle d'administration

Vous avez en main un flacon de 250 ml de silantin oral suspension dont la concentration est de 10 mg/5ml. Le médecin a prescrit 75 mg TID x 10 jours
Calculez

- La dose à administrer en ml à chaque reprise
- La dose journalière en ml
- Le nombre de jours que durera le flacon

Convertir le poids :

- 88 lb 8oz en Kg
- 30 Kg en livre

L'ordonnance du médecin pour un enfant qui pèse 12 Kg est la suivante : 20 mg/Kg/Jr.
Calculer la dose que l'enfant recevra sur les 24 heures ?

Le pourcentage d'une solution est de 10%.

Déterminer le nombre de gramme de substance pour préparer 500 ml de solution.

Calculer le débit d'une perfusion de 1 000 ml en 8 heures avec un perfuseur de 15 gttes/ml.

La teneur du médicament se lit sur l'étiquette : 100mg/ 2ml

L'ordonnance est de 120 mg

Combien de ml allez-vous administrer à l'enfant ?

Trouver les équivalences des mesures suivantes

C a C.....ml

1/2 oz.ml

1/4 gr.....mg

C a S.....ml

C a D.....ml

Une pochette de sang de 500 ml doit être transfusée sur 2 heures avec une diapositive de 20 s/ml.

- Calculer le débit ?
- Si la transfusion a démarrée a 9heures Am. A quelle heure prendre-t-elle fin ?

21.- Trouver la signification des abréviations suivantes utilisée pour le temps et les intervalles des doses

SOS; a.c; m ET n; ad lib; b.i.d; q Am; Stat; p.c h.s;
q.i.d; c a s; c a t; gr; mcg; g; oz.; c a c; q 3 heure; tid;

22.- Vrai ou faux

- a) Une solution intraveineuse à 10% est plus concentrée qu'une solution à 5%.....
b) un milligramme est plus petit qu'un microgramme.....

23.- Vrai ou faux

- a) 1 000mg = 1g *1000*
b) 1000 ml = 1 litres ✓
c) 2cc = 2 ml..... ✓
d) 1Kg = 2, 2 lb..... ✓

24.- Convertissez

- a) 20 Kg en livre ; b) 300 ml en litre

25.- Choisissez la bonne réponse

Combien de grammes y a-t-il dans 5 mg ?

- a) 500 mg b) 0,5 gm c) 0, 005 gm d) 50 gm 26

26.- Choisissez la bonne réponse

Combien de millimètre correspondent à 0, 35 litre ?

- a) 0, 035 ml b) 35ml c) 350 ml d) 3, 5 ml

27.- Un médecin a prescrit 20 mg d'un médicament. Sur l'étiquette du flacon il est indiqué que chaque comprimé contient 5 mg. Combien de comprimés le patient doit-il prendre pour respecter la prescription du médecin ?

28.- Calculez le nombre de grammes de glucose que contient un flacon de 500 ml de D/W à 5% ?

29.- L'ordonnance du médecin indique Ibuprofène 400 mg PO q 6 heures si douleur. L'étiquette du flacon indique 200 mg par comprimé.

- a) Combien de comprimés allez-vous administrer au patient ?
b) Le patient a reçu la dernière dose à 5 heures Pm. A quelle heure allez-vous lui donner la dose suivante ?

30.- Combien de grammes de médicament contiennent 100 ml d'une solution à 10% ?

- 1 gramme de médicament
- 5 grammes
- 10 grammes
- 100 grammes

11 Octobre 2013

PREMIÈRE PARTIE : (BLOC SANTÉ COMMUNAUTAIRE)

La politique de la santé est :

- a) Un guide de pensée pour faciliter la prise de décision dans une circonstance donnée afin que les décisions conformes aux objectifs donnés par l'institution
- b) Un guide d'action qui décrit étape par étape ce qu'il faut faire
- c) Un livret de règlements du gouvernement concernant les mesures à adopter par les responsables

L'approche collective et administrative de problèmes de santé d'une population, sous ses aspects politiques, économiques réglementaires, institutionnels est là :

- a) Santé communautaire
- b) Collectivité
- c) Communauté
- d) Santee publique

Depuis juillet 2012 le MSPP a mis en place une nouvelle politique de santé construite à partir de normes et règles de conduite. L'un de ces principes garantit à chaque individu des soins compréhensifs visant l'ensemble de ses besoins en matière de santé.

- a) Universalité
- b) Globalité
- c) Équité
- d) Qualité

Pour cette participation communautaire les problèmes et les besoins ont été identifiés par la communauté et les instances externes.

- a) Participation imposée
- b) Participation interactive
- c) Participation de fait
- d) Participation fonctionnelle

Soulignez la réponse :

Processus par lequel une communauté développe des attitudes et des pratiques de collaboration nécessaires à une participation effective dans l'exécution des activités de développement.

- a) Participation communautaire
- b) Diagnostic communautaire
- c) Organisation communautaire
- d) Développement communautaire

L'aire de santé compte en milieu rural

- a) 5, 000 à 10, 000 habitants
- b) 15, 000 à 30, 0000 habitants
- c) 25, 000 à 40, 000 habitants
- d) 45, 000 à 50, 000 habitants

Vous êtes infirmière travaillant au niveau secondaire du système de soins, parmi les composants ci-dessous soulignez celle qui correspond à ce niveau :

- a) Hôpital départemental
- b) Institutions universitaires
- c) Institutions publiques
- d) Institutions privées

8. Les institutions :

- a) Primaires
- b) Secondaires
- c) Tertiaires

9. Au niveau d'institutions suscitées, quelles sont les catégories de professionnels y retrouve-t-on ?

- a) Agents de santé- médecins- infirmières – sages-femmes
- b) Epidémiologiste- auxiliaires- officier sanitaire- infirmière
- c) Infirmière – agent de santé – administrateur- médecin
- d) Médecin – agent de santé - auxiliaire – sage-femme

10. Le diagnostic communautaire permet de :

- a) De décrire et d'analyser les caractéristiques d'une communauté
- b) De connaître et d'analyser une situation
- c) D'identifier les groupes dans la communauté
- d) D'identifier et de clarifier certains problèmes

11. Les points-clés du diagnostic communautaire sont :

- a) Histoire de la communauté
- b) Complaintes de la population
- c) Antécédents sur les résultats des recherches
- d) Projets en cours et leurs objectifs

12. Rédigeant le rapport mensuel du service de pédiatrie, Joceline constate qu'au cours des deux dernières semaines du mois, 35 cas de rougeole ont été diagnostiqués contre 3 cas au cours des deux premières semaines et zéro (0) cas le mois dernier. Il s'agit probablement :

- a) D'une prévalence
- b) D'une endémie
- c) D'une pandémie
- d) D'une épidémie

13. L'élément clé pour le renforcement et l'extension de l'offre de soins et de services est :

- a) La réorganisation du service de santé maternelle
- b) La réorganisation du service de santé infantile
- c) La réorganisation du modèle de prestation des services
- d) La réorganisation du service de tuberculose

Annales-gésique ! Édition 2018

4. Les axes et composantes retenues dans la politique de santé de juillet 2012 concourent :
- A la rationalisation de la carte sanitaire
 - A la mise en place de soins et de services de qualité
 - A l'établissement d'un système de santé
 - A la mise en place d'un système d'urgence
15. Ils peuvent fournir des informations très valables sur les causes des principales maladies existant dans une communauté :
- Les dossiers des patients hospitalisés
 - Les registres des consultations externes
 - La déclaration des malades
 - Les enquêtes particulières
16. Quelle est l'une des caractéristiques majeures de prévention et un geste simple à effectuer ?
R)
17. Classez les différentes étapes de la démarche d'éducation à la santé en mettant les chiffres devant les lettres :
- | | |
|-------------------------------|----|
| a) Diagnostic | 1) |
| b) Evaluation | 2) |
| c) Identification du problème | 3) |
| d) Définition du problème | 4) |
| e) Stratégies | 5) |
18. Les quatre maladies à déclaration obligatoire qui nécessitent une intervention urgente en Haïti sont ?
- Diphtérie
 - Cholera
 - Paludisme
 - Méningite
 - Tuberculose
19. Magalie se présente au centre de santé, accompagnée de son fils Sonson âgé de 11 mois. L'infirmière lui a demandée la carte de vaccination et constate que l'enfant a reçu les vaccins suivants : BCG et Polio zéro reçu à la naissance + 3 dose et 1 capsule de Vitamine A.
- Sonson peut-il être vacciné aujourd'hui.....
 - Si oui quels vaccins, doit-il recevoir au cours de cette visite ?.....
 - Sinon. Pourquoi ?.....
20. Définir l'âge, les voies d'administrations le dosage et le nombre de doses à administrer pour chacun de vaccins ci-dessous indiquées dans les casiers ? (voir examen 2015)
21. Lequel des effets secondaires suivants doit être signalé s'il survient après une immunisation ?
- Eruption cutanée après un vaccin PRO
 - Trouble convulsif après un vaccin DCT

- c) Présence d'un nodule au point d'injection du vaccin DCT
 - d) Modification des enzymes hépatiques après un vaccin contre l'hépatite B
22. Un élément de méthode pour obtenir, classer, analyser et interpréter les données est :
- a) Les statistiques
 - b) La statistique
 - c) L'unité statistique
 - d) L'échantillon statistique
23. Miss Tamar est une infirmière compétente, elle est consciencieuse et prend toujours ses responsabilités, vous lui confiez donc la charge du service d'orthopédie, cette application du principe équivaut à :
- a) La division du travail
 - b) La gestion par exception
 - c) La convergence du travail
 - d) La délégation
24. Parmi les différentes épidémiologies quelle est celle qui recherche les causes des maladies ?
- a) Epidémiologie descriptive
 - b) Epidémiologie analytique
 - c) Epidémiologie d'intervention
 - d) Epidémiologie d'évaluation
25. La relation de l'infirmière avec la personne qui en supervise est une relation :
- a) Fonctionnelle
 - b) Hiérarchique
 - c) Collatérale
 - d) Consultative
26. Phase qui permet la comparaison entre l'action et la planification en vue de corriger les erreurs et d'améliorer l'action au moyen de diverses procédures.
- a) Planification
 - b) Evaluation
 - c) Direction
 - d) Organisation

Soulignez l'exception

27. Dans la gestion du matériel la commande implique les actions suivantes :
- a) Estimation des besoins
 - b) Estimation des couts
 - c) Utilisation d'un catalogue
 - d) Enregistrement du matériel
 - e) Le remplissage du bulletin de commande ou réquisition
28. Un bon système de classement requiert les qualités suivantes :

gésique ! Édition 2018

Complet
Simple
Souple
Efficace

Prenez la bonne réponse

Une activité qui consiste à utiliser la capacité et les efforts de toutes les composantes d'une organisation en les dirigeant vers l'atteinte d'un objectif commun s'appelle :

- a) Administration
- b) Coordination
- c) Evaluation
- d) Planification

Myriame 19 ans est à son deuxième accouchement. Elle désire une méthode contraceptive. Après un enseignement sur toutes les méthodes, elle choisit la pilule orale. L'infirmière lui en donne pour trois mois après un stem back, quelle réponse de Myriame indique qu'elle a compris ?

- a) Je diminuerai sur le nombre de cigarette quand je prends la pilule
- b) Je prendrai la pilule que lorsque, j'ai des relations sexuelles
- c) Je vais la première pilule le cinquième jour de mes règles
- d) Si j'ai de la nausée, je dois arrêter immédiatement la pilule

Cette maladie entraîne des retards dans le développement physique et mental

- a) Malnutrition
- b) Ostéomalacie
- c) Pellagre
- d) Rachitisme

Placez devant chaque vitamine la maladie de carence qui y est reliée :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a) Thiamine | 1) bérubéri |
| b) Miacidé | 2) pellagre |
| c) Vit B12 | 3) anémie pernecieuse |
| d) Vitamine C | 4) scorbut |

Pour prévenir la xéropthalmie, il est bon de donner de la vitamine A aux enfants âgés de moins d'un an. La dose suivante :

- a) 200.000 chaque 4 mois
- b) 100.000 chaque 4 mois
- c) 200.000 chaque 4 mois

Les causes principales de la mortalité dans les pays en voie de développement sont :

- a) Rougeole – fièvre – bronchiolite
- b) Pneumonie, diarrhée, rougeole
- c) Malaria, diarrhée, méningite
- d) Diarrhée, anémie, malnutrition

35. Les leçons d'hygiène corporelle à enseigner aux gens de la communauté sont les suivantes :
- Le lavage des mains à l'eau et au savon
 - Le bain journalier
 - Bonne cuisson des aliments
 - Le port des chaussures, de sandales ou de pantoufles
 - Brossage journalier des dents
 - Garder les ongles courts et propres
36. Les procédées à utiliser pour le traitement de l'eau de boisson sont,
- Ebullition
 - Chloration
 - Désinfection par le soleil
 - Ajouter du permanganate (KMnO_4) dans l'eau
37. Infirmière affectée au service de vaccination, vous recevez Marie avec son bébé âgé de 2 mois pour la vaccination ? expliquer ce que vous allez faire ?
- Questionner la mère
 - Prendre la carter chemin de la santé
 - Prendre le poids de l'enfant
 - Eduquer
 - Vacciner
38. Combien de mg de chlore résiduel doit-on avoir au point le plus bas du réseau de distribution ? ou dans un gallon d'eau après avoir ajouté 3 gouttes de Juf/chlore liquide. N.B en temps normal.
- 0.2 à 0,5 mg/l
 - 0.2 à 0,7 mg/l
 - 0.3 à 0,7mg/l
 - 0.3 à 0,8 mg/l

Soulignez la bonne réponse

39. Pour fabriquer le compost, on mélange les éléments suivants:
- Tiges pelures, chiffons, verres, poteries
 - Tiges, pelures, feuilles, déjections d'animaux domestiques, ordures ménagères
 - Pelures, feuilles, déjections d'animaux domestiques, métaux
 - Feuilles, verres, pelures, métaux, ordures ménagères
40. Faites correspondre le type de déchets à sa méthode d'élimination en mettant les chiffres devant les lettres :
- | | |
|---|------------------|
| a) Culture microbienne | 1) Incinération |
| b) Matière végétale (tige, pelure, feuille) | 2) compostage |
| c) Papiers, chiffons et autres matériaux combustibles | 3) Enfouissement |
| d) Déchets infectieux | 4) désinfection |
41. Vous encouragez les gens de la localité de Ti Malou à construire des latrines, quelle est la distance minimum qu'il doit y avoir entre le puits qu'ils utilisent pour l'eau de boisson et la latrine ?
- 10 mètres
 - 12 mètres
 - 15 mètres
 - 16 mètres

42. Marius vient à la clinique parce qu'il a été mordu par un chien errant qui a ensuite disparu. En même temps, Pierre-Paul vient aussi avoir été mordu par son propre chien. Quelle est la conduite à tenir dans chacun de ces cas au point de vue de la prévention de la rage ?
- a)
 - b)
43. Quelle est le rôle de l'infirmière à l'égard des parents d'un enfant pour lequel le diagnostic d'anémie falciforme vient d'être émis ?
- a) Encourager la planification familiale
 - b) Référer au counseling seulement le parent positif
 - c) Renforcer l'idée que la maladie ne sera pas transmise aux autres enfants
 - d) Donner du support aux parents de l'enfant nouvellement atteint.

TROISIÈME PARTIE

1. Une cliente de 32 semaines de gestation, se présente à la clinique prénatale. Au moment de l'examen, elle devient pâle et se plaint de vertige, quelle intervention infirmière doit être priorisée ?
 - a) Contrôler les bruits du cœur fœtal (BDCF)
 - b) Contrôler la tension artérielle (TA) de la cliente
 - c) Demander à la cliente de respirer profondément
 - d) Tourner la cliente sur son côté gauche
2. Andrea primigeste est admise dans la salle de travail puis trois heures (3) de temps. En attendant son accouchement quels sont les soins de soutien qu'Andrea doit lui prodiguer pour la soulager :
 - a) Masser son dos et ses genoux
 - b) Lui donner une douche tiède pour soulager la douleur
 - c) Encourager Andrea à boire du liquide frais
 - d) Encourager Andrea à uriner
3. Une cliente de 21 ans vient de recevoir un diagnostic de mole hydatiforme quel est le facteur de risque qui porte à développer une mole hydatiforme ?
 - a) Grossesse molaire antérieure
 - b) l'âge (entre 20 à 30 ans)
 - c) Statu socio-économique
 - d) Première grossesse
4. Une cliente de 34 semaines de gestation arrive au service d'urgence avec les symptômes suivants : douleur abdominale sévère ; utérus tendre et augmentation de sa tonicité, pas de saignement vaginal. Le moniteur fœtal révèle une détresse respiratoire sévère du fœtus avec décélérations variables. A partir de ces symptômes, quelle est la condition de la cliente ?
 - a) Grossesse ectopique
 - b) Abruption placenta
 - c) Grossesse molaire
 - d) Placenta prævia

5. Une cliente de 29 ans présente un diabète gestationnel. L'infirmière lui apprend à contrôler son sucre. Quelle thérapie serait le plus appropriée à cette cliente ?
- Contrôle de la diète
 - Insuline à action prolongée
 - Hypoglycémifiants oraux
 - Glucagon
6. Le sulfate de magnésium est administré dans la Pré éclampsie pour prévenir :
- Hémorragie
 - L'hypertension artérielle
 - L'hypo-monosémie
 - Les crises convulsives
7. Quels signes ou symptômes aident à différencier la Pré éclampsie de l'éclampsie ?
- Céphalées
 - Vision trouble
 - Crises convulsives
 - Perte de poids
8. L'infirmière explique au client qui reçoit une dose de Rhogam à 28 semaines de gestation pour prévenir Rh iso-immunisation. Quelle est la phrase la plus appropriée pour expliquer le développement de cette condition ?
- Le sang de la mère Rh positif traverse le sang du fœtus, stimule les anticorps du fœtus
 - Le sang de la mère Rh positif traverse le sang du fœtus, stimule les anticorps de la mère
 - Le sang de la mère Rh négatif traverse le sang du fœtus, stimule les anticorps du fœtus
 - Le sang de la mère Rh négatif traverse le sang du fœtus, stimule les anticorps de la mère
9. Quel raisonnement explique qu'une parturiente au cours des dernières semaines de gestation devrait se coucher sur son côté gauche ?
- Prendre plusieurs petits repas par jour
 - Manger des cracks au lever chaque matin
 - Boire une préparation de sel et de vinaigre
 - Boire fréquemment du jus d'orange pendant la journée
10. Marie une parturiente en travail, reçoit du picotin (ocytocine) pour aider le travail à progresser. L'infirmière inscrit dans sa note que les contractions durent 100 secondes. Quelle est la première action que doit entreprendre l'infirmière ?
- Stopper l'infusion de l'ocytocine
 - Appeler le médecin
 - Contrôler le rythme cardiaque du fœtus
 - Tourner la parturiente sur son côté gauche
11. La membrane amniotique, pendant le travail d'une parturiente avec une présentation siège, se rompt. Le liquide amniotique contient du méconium. Quelle phrase émise par l'infirmière est la plus appropriée ?

- a) Cela arrive souvent au cours d'un long travail
 - b) C'est un signe d'incompatibilité sanguine
 - c) C'est un signe de détresse fœtal
 - d) Ceci est normal dans une présentation de siège
12. Une cliente de 42 semaines de gestation présente les signes suivants : dilatation : 3 cm, effacement du col : 30%, membranes : intact, station : + 2, BDCF : 140/minutes, après 2 heures, l'infirmière note que depuis 10 minutes les BDCF sont passées de 160 à 190 battements par minutes. La cliente rapporte que son fœtus est extrêmement actif, les contractions utérines sont puissantes, et se manifestent chaque 3 à 4 minutes et durent 40 à 60 secondes. Quelle trouvaille indiquera une hypoxie fœtale ?
- a) Activité fœtale excessive et fœtal tachycardie
 - b) Contractions fréquentes et fortes, avec des mouvements fœtaux rapides
 - c) Intensité utérine excessivement fort et anormale
 - d) Contractions utérines anormalement longues
13. L'infirmière prépare une parturiente en travail et lui explique les stades de travail. La parturiente démontre une bonne compréhension des stades quand elle dira à l'infirmière que la naissance a lieu au :
- a. Premier stade
 - b. Deuxième stade
 - c. Troisième stade
 - d. Quatrième stade
14. Quel test de laboratoire doit-on prioriser pour une cliente en travail ?
- a. Groupe sanguin
 - b. Niveau du calcium
 - c. Niveau du fer
 - d. La saturation de l'oxygène
15. Le rythme des bruits du cœur fœtal (BDCF) espéré par l'infirmière, chez une cliente à terme et en travail est de :
- a. 80 à 100 battements/minutes
 - b. 100 à 120 battements/minutes
 - c. 120 à 160 battements/minutes
 - d. 160 à 180 battements/minutes
16. Rosa âgée de 12 ans, est hospitalisée pour diarrhée et vomissement. Elle doit recevoir sur ordonnance médicale, du DW/Na à 100 ml/h. L'infirmière trouve la pompe perfusant à 200ml/h. Quelle est la première action à poser ?
- a) Fermer la pompe à perfusion
 - b) Réduire le débit de la perfusion à 100ml
 - c) Remplir un rapport d'incident
 - d) Diminuer le débit à 60 ml

Annales-gésique ! Édition 2018

17. Une cliente met au monde un bébé de 7 mois pesant 1.5 Kg. Le médecin décide de garder le bébé en incubateur. Pour régler la température de l'incubateur, l'infirmière se basera sur :
- a) La lingerie de l'enfant
 - b) Le poids de l'enfant
 - c) L'âge de l'enfant
 - d) La nourriture de l'enfant
18. Une cliente dont le groupe sanguin est AB et son mari, du groupe O vient de donner naissance à un bébé. Quel signe indiquera l'incompatibilité ABO du bébé ?
- a) Combs test négatif
 - b) Saignement du nez et des oreilles
 - c) Ictère après les premières 24 heures
 - d) Ictère durant les premières 24 heures.
19. Un nouveau-né est diagnostiqué d'hémorragie quel médicament devrait-il recevoir en prévention ?
- a) Vitamine K
 - b) Héparine
 - c) Fer
 - d) Warfarine
20. Les signes de souffrances fœtales sont :
- a) Fœtus agité
 - b) Changement fréquent du rythme cardiaque 120, 160
 - c) Contractions régulières et intermittentes
 - d) Méconium dans le liquide amniotique
21. Quel est le médicament qui est administré de routine au nouveau-né au cours de la première heure qui suit l'accouchement ?
- a) Erythromycine ophtalmique
 - b) Gentamycine
 - c) Nystatine
 - d) Vitamine A
22. Quelle intervention infirmière qui fait partie des soins au nouveau-né circoncis ?
- a) Appliquer de l'alcool sur l'incision
 - b) Changer la couche au besoin
 - c) Tenir le nouveau-né couché sur le dos
 - d) Appliquer de la gaze vaseline sur l'incision
23. Un nouveau-né pesé 7,5 livres ou 3 Kg à la naissance. L'infirmière espère qu'à un an d'âge, son poids sera de :
- a) 10 livres ou 7,3 Kg
 - b) 22 livres ou 10 Kg
 - c) 28 livres ou 12,7 Kg
 - d) 32 livres ou 14, 5 Kg

24. L'infirmière comprend que l'enfant à l'âge préscolaire a un comportement approprié à ce stade de développement si :
 - a) Il pleure proteste quand sa mère se déplace
 - b) Il réclame un pansement après une prise de sang
 - c) Il se plaint d'une cicatrice chirurgicale
 - d) Il veut savoir pourquoi il ne reçoit pas la visite de ses amis
25. L'infirmière prend soins d'un enfant avec le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Quel est le symptôme qui persiste avec le diagnostic d'insuffisance cardiaque à la partie gauche du cœur ?
 - a) Augmentation du poids
 - b) Œdèmes périphériques
 - c) Distension de la carotide
 - d) Dyspnée et tachycardie
26. L'infirmière administre un vaccin à un enfant de 2 mois d'âge. Quel est le type d'immunité que l'enfant acquiert ?
 - a) Immunité acquise
 - b) Immunité passive
 - c) Immunité active
 - d) Immunité naturelle
27. L'infirmière au service d'urgence reçoit un patient en crise d'anémie falciforme. Quelle est l'intervention de l'infirmière ?
 - a) Lui donner du sang
 - b) Lui administrer des antibiotiques
 - c) Augmenter la prise de liquide et lui administrer des analgésiques
 - d) Préparer le client pour une splénectomie
28. Quel est le rôle de l'infirmière à l'égard des parents d'un enfant qui vient d'être diagnostiqué d'anémie falciforme ?
 - a) Encourager la planification familiale
 - b) Référer au counseling seulement le parent positif
 - c) Renforcer l'idée que la maladie ne sera pas transmise aux autres enfants
 - d) Donne support aux parents de l'enfant nouvellement diagnostiquée.
29. La carence maternelle en folates entraîne chez le fœtus les conséquences négatives suivantes :
 - a) Risque de malformation au premier trimestre de la grossesse
 - b) Risque de décollement prématuré du placenta au troisième trimestre
 - c) Risque d'accouchement prématuré et de faible poids de naissance
 - d) Risque de provoquer une infection pelvienne
30. Quels facteurs peuvent exposer l'adolescence à l'anémie ferriprive ?
 - a) La menstruation
 - b) Une diète végétarienne

Annales-gésique ! Édition 2018

- c) Une diète à perdre du poids
 - d) Toutes les réponses sont bonnes
31. Quel est le traitement approprié à administrer à un enfant atteint d'anémie ferriprive ?
- a) Transfusion sanguine
 - b) Du sulfate ferreux oral
 - c) De la céréale fortifiée en fer
 - d) Des injections de fer
32. Quel enfant est le plus risqué de développer le syndrome de « mort subite » :
- a) Un prématuré né à 32 semaines de gestation et dont le poids est de 4 livres ou 1.8 Kg
 - b) Un enfant de 2 ans avec une fracture du bras
 - c) Un enfant hospitalisé avec une température de 103 degré F ou 39.7 degré C
 - d) Un enfant premier né de la famille.
33. Joséphine âgée de 50 ans est venue en consultation pour absence de règles depuis environ 6 mois. Elle se plaint de vertiges, bouffées de chaleur, insomnie. Elle se dit enceinte mais le test de grossesse élimine cette possibilité. Quel est votre impression clinique au sujet du cas de Joséphine ?
- a) Anémie ferriprive
 - b) Ménopause
 - c) Oligomenorrhée
 - d) Spanioménorrhée
34. Un couple, après 4 ans de mariage, se présente à la clinique de Santé reproductive, après consultation ce couple n'a ni d'antécédents ni de grossesse actuelle malgré les rapports sexuels sans contraception. Quel est l'examen prioritaire recommanderiez-vous à ce couple ?
- R.
35. Yola âgée de 4 ans a subi une intervention chirurgicale pour amygdalectomie et une adénoïdectomie, elle est encore inconsciente le moniteur de saturation d'oxygène a diminué de 99% à 94% et on entend des gargouillements au niveau de la gorge. En plus de surveiller les signes vitaux, quelles sont les actions prioritaires de l'infirmière.
- a) Vérifier la canule
 - b) Placer l'enfant allongé sur le dos de la tête tournée vers le côté
 - c) Enlever la canule et aspirer au fond de la gorge
 - d) Administrer l'oxygène avec un masque et appeler le médecin
36. Irène âgée de 25 ans, se présente 3 jours après un accouchement normal avec irritabilité, plainte somatique, trouble du sommeil et une idée culpabilisante. De quoi souffre Irène ?
- a) Post partum bleu
 - b) Dépression du post partum
 - c) Psychose puerpérale
 - d) Mélancolie

37. Roto, âgée de 10 ans est amenée en consultation pour angine de la gorge à répétition accompagnée de douleurs articulaires le médecin pense tout de suite à un rhumatisme articulaire aigu. Pour asseoir son diagnostic il doit demander surtout un dosage ?
- a) ASO
 - b) SGOT
 - c) D-DIMERE
 - d) 8GPT
38. Le lait de vache est inapproprié pour les nourrissons, il présente les inconvénients suivants :
- a) Allergies et des intolérances
 - b) Entraîne des hémorragies intestinales
 - c) Risque de diabète
 - d) Fournit des anticorps
39. Ce minéral est nécessaire à la maturation des spermatozoïdes :
- a) Le fer
 - b) Le molybdène
 - c) Le magnésium
 - d) Le zinc
40. Un nourrisson ayant une sténose du pylore présente les risques de souffrir :
- a) D'acidose métabolique
 - b) D'alcalose métabolique
 - c) D'acidose respiratoire
 - d) D'alcalose respiratoire

QUATRIEME PARTIE

Cochez la bonne réponse.

1. Que donneriez-vous à Mr. F qui reçoit de l'halopéridol injectable et qui présente : tremblements des mains, salivation abondante, sueur profuse, raideur de la nuque :
 - a. Un anxiolytique
 - b. Un analgésique
 - c. Un antiparkinsonien
 - d. Aucune des réponses
2. Mouvements involontaires brusques, souvent impressionnant pour l'entourage et angoissant pour le patient, déclenchés suite à l'usage prolongé des neuroleptiques :
 - a. Crise convulsive
 - b. Hallucinations visuelles
 - c. Dyskinésie tardive
 - d. Crise d'agitation
3. La thérapie électro convulsive est recommandée dans les cas suivants :
 - a. Crise cardiaque

- b. Catatonie
 - c. Hyperglycémie
 - d. Grippe
4. L'administration d'antidépresseurs demande une surveillance stricte parce qu'ils peuvent :
- a. Ralentir le patient
 - b. Rendre le patient agité
 - c. Réveiller l'inhibition chez le patient durant la période de transition
 - d. Faire baisser le taux d'hémoglobine
5. Sont des contre-indications à l'usage des antidépresseurs :
- a. Insuffisance rénale
 - b. Insuffisance cardiaque
 - c. Diabète
 - d. Toutes les réponses sont bonnes
 - e. Aucune des réponses
6. La dyskinésie tardive est un syndrome qui peut être provoqué par l'usage de :
- a. Anxiolytique
 - b. Antidépresseur
 - c. Neuroleptique
 - d. Anticholinergique
7. Deux à trois jours après son accouchement, une patiente présente la symptomatologie suivante : tristesse, asthénie, crise de larmes, anxiété excessive en ce qui a trait au nouveau-né. De quoi s'agit-il ?
- a. Psychose du post-partum
 - b. Schizophrénie
 - c. Dépression du post-partum
 - d. Psycho maniaque-dépressive
8. Quel est le terme exact pour qualifier le refus de percevoir ou de se confronter à certains aspects déplaisants de la réalité extérieure :
- a. Rationalisme
 - b. Refoulement
 - c. Dénier
 - d. Dépression

Histoire de cas. Questions 9 à 12

9. Madame Joseph âgée de 35 ans est reçue au service de psychiatrie les mains liées, agressive, logorrhéique, et dit entendre des voix menaçantes qui s'adressent à elle et se sent persécutée, elle présente :
- a. Des hallucinations visuelles
 - b. Des hallucinations auditives
 - c. Des illusions
 - d. Des hallucinations cénesthésiques

10. Ces symptômes rentrent souvent dans le cadre de :
- La dépression
 - La crise d'angoisse
 - La psychose
 - La démence sénile
11. Le médecin devrait lui prescrire dans ce cas :
- Un antidépresseur
 - Un anxiolytique
 - Un neuroleptique
 - Un antiparkinsonien
12. Après un traitement de 2 semaines comme elle est toujours agressive, le médecin décide de lui faire une thérapie électro-convulsive. Après la séance Mme Joseph ne se souvient de rien. Elle présente alors :
- Une amnésie passagère ante mentale
 - Une dépression
 - Un négativisme
 - Une hallucination passagère

Histoire de cas : Questions 13 et 14

Georges est un alcoolique connu, il est conduit au service de psychiatrie très agité, avec un langage incohérent. Il présente également une sudation excessive, des hallucinations cénesthésiques, une tachycardie et une hydratations sévère.

13. L'impression diagnostique est la suivante :
- Psychose paranoïde
 - Schizophrénie
 - Delirium tremens
 - Névrose hystérique
14. Le traitement sera à base de :
- Benzodiazépines + thiamine
 - Halopéridol + Vitamine C
 - Prozac
 - Largactil + Phenergan
15. Une patiente âgée de 90 ans est gardée en observation en psychiatrie pour les troubles suivants : inversion du sommeil, perte de mémoire, désorientation, refus de se nourrir. D'après vous, elle présente :
- Une schizophrénie
 - Une névrose hystérique
 - Une démence sénile
 - Une dépression
16. Pour contrôler son trouble du sommeil, l'infirmière peut l'aider en :
- Lui proposant des activités tardives

- b. La réveillant pour des activités ponctuelles
 - c. Lui proposant des périodes courtes de repos et des repas légers le soir
 - d. Ne rien faire car les troubles devront s'améliorer
17. Chaque soir vers 9 heures Jean ferme les portes de sa maison à clés. Mais après 15 minutes, il va vérifier une nouvelle fois si elles sont fermées. Il répète ce geste chaque 20 à 30 minutes pour s'assurer que les portes sont fermées. Il s'agit :
- a. D'une obsession phobique
 - b. D'une obsession idéative
 - c. D'une compulsion
 - d. D'une obsession impulsive
18. Lequel de ces tranquillisants n'est pas une benzodiazépine ;
- a. Parabola
 - b. Diazepam
 - c. Clora épaté
 - d. Bus irone
19. Les tranquillisants mineurs sont utilisés dans le traitement de :
- a. La psychose paranoïde
 - b. La dépression avec idée suicidaire
 - c. La démence sénile
 - d. Les troubles anxieux
- Complétez
20. Madame Jean est hospitalisée pour une psychose aiguë, elle reçoit de l'halopéridol 10mg BID. Vous avez remarqué qu'après la deuxième dose, elle présente les signes suivants : salivation abondante, sueur profuse, profusion de langue.
- a. Vous pensez à
 - b. La conduite à tenir dans ce cas est.....
21. Jacques est un patient qui présente une PMD. Le médecin lui prescrit du carbonate de lithium. Après un mois de traitement le médecin traitant doit lui demander une :
R.....
22. La mégalomanie est :
- a. Surestimation de ses capacités
 - b. Une névrose d'angoisse
 - c. Une manie
 - d. Une dépression
23. Elle est encore appelée :
24. Jeannine est une adulte de 35 ans qui se lave les mains chaque 5 minutes, et ne peut s'empêcher de le faire malgré les problèmes dermatologiques qu'elle présente dus à l'usage trop fréquent du savon. Elle est diagnostiquée comme :
- a. Une pyromane

Réponse Examen 2012

Bloc#1

1. C
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. C
9. C
10. D
11. B
12. C
13. D
14. C
15. C
16. D
17. C
18. B
19. B
20. D
21. B
22. B
23. B
24. D
25. D
26. B
27. B
28. C
29. D
30. D
31. D
32. C
33. D
34. D
35. A
36. A
37. .
38. D
39. D
40. D

41. Infirmière, médecin, secrétaire, mère de famille
42. .
43. .
44. D
45. A
46. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
47. Déshydratation
48. OUI, RR
49. Gant propre ou stérile, seringue
50. Dysurie
51. C
52. C
53. C
54. Ligature des trompes, vasectomie
55. .

Bloc #2

1. Epidémie
2. Endémie
3. Pandémie
4. Vaccin
5. D
6. B
7. A
8. Vrai, vrai, vrai
9. D
10. D
11. B
12. B
13. Déjà répondu
14. A
15. B
16. A
17. E
18. .
19. D
20. A
21. D
22. 5H RM
23. C
24. 2 MOIS, 9 MOIS
25. B
26. Déjà répondu

Réponse Examen 2012

Bloc#1

1. C
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. C
9. C
10. D
11. B
12. C
13. D
14. C
15. C
16. D
17. C
18. B
19. B
20. D
21. B
22. B
23. B
24. D
25. D
26. B
27. B
28. C
29. D
30. D
31. D
32. C
33. D
34. D
35. A
36. A
37. .
38. D
39. D
40. D

41. Infirmière, médecin, secrétaire, mère de famille
42. .
43. .
44. D
45. A
46. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
47. Déshydratation
48. OUI, RR
49. Gant propre ou stérile, seringue
50. Dysurie
51. C
52. C
53. C
54. Ligature des trompes, vasectomie
55. .

Bloc #2

1. Epidémie
2. Endémie
3. Pandémie
4. Vaccin
5. D
6. B
7. A
8. Vrai, vrai, vrai
9. D
10. D
11. B
12. B
13. Déjà répondu
14. A
15. B
16. A
17. E
18. .
19. D
20. A
21. D
22. 5H PM
23. C
24. 2 MOIS, 9 MOIS
25. B
26. Déjà répondu

es-gésique ! Édition 2018

- Une obsessionnelle compulsive
- Une mégalomane
- Une dépressive

rie de cas : 26 à 30

Joseph est conduit au service psychiatrique pour tentative de suicide. Que doit être l'approche pour un meilleur suivi de Joseph

L'infirmière doit surveiller à :

- a. Eliminer tout objet susceptible de permettre à l'individu de passer à l'acte
- b. Le sermonner pour qu'il ne recommence plus
- c. Le prendre en pitié
- d. Le laisser seul afin qu'il récupère

La prise en charge sera axée sur :

- a. Administration de neuroleptique
- b. Surveillance stricte et administration d'antidépresseurs
- c. Psychothérapie
- d. Thérapie de groupe

La réponse aux antidépresseurs doit être notée car ces derniers peuvent induire :

- a. Une réaction extrapyramidale
- b. Un virage maniaque de l'humeur
- c. Une hyperthermie
- d. Des crises convulsives

La durée du traitement de Joseph sera au moins de :

- a. 15 et 20 jours
- b. De trois à 6 mois
- c. Un mois
- d. 5 ans

Le premier médicament pour traiter les psychoses a été inventé en :

- a. 1915
- b. 1932
- c. 1940
- d. 1950

Réponse Examen 2012

Bloc#1

1. C
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. C
9. C
10. D
11. B
12. C
13. D
14. C
15. C
16. D
17. C
18. B
19. B
20. D
21. B
22. B
23. B
24. D
25. D
26. B
27. B
28. C
29. D
30. D
31. D
32. C
33. D
34. D
35. A
36. A
37. .
38. D
39. D
40. D

41. Infirmière, médecin, secrétaire, mère de famille
42. .
43. .
44. D
45. A
46. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
47. Déshydratation
48. OUI, RR
49. Gant propre ou stérile, seringue
50. Dysurie
51. C
52. C
53. C
54. Ligature des trompes, vasectomie
55. .

Bloc #2

1. Epidémie
2. Endémie
3. Pandémie
4. Vaccin
5. D
6. B
7. A
8. Vrai, vrai, vrai
9. D
10. D
11. B
12. B
13. Déjà répondu
14. A
15. B
16. A
17. E
18. .
19. D
20. A
21. D
22. 5H PM
23. C
24. 2 MOIS, 9 MOIS
25. B
26. Déjà répondu

27. Xérophtalmie
 28. Déjà répondu
 29. .
 30. .
 31. .
 32. .
 33. .
 34. .
 35. .
 36. Déjà répondu
 37. Syndrome extrapyramidal
 38. C
 39. B
 40. C
 41. C
 42. D
 43. Déjà répondu
 44. Troubles bipolaires ou
 maniaco-dépressive
 45. Hallucination : Perception
 erronée d'un stimulus qui
 n'existe pas
 46. Hygiène mentale : ensemble
 des procédés d'ordre préventif
 qui sont mis en œuvre pour
 protéger et promouvoir la
 santé mentale.
 47. B
 48. A
 49. .
 50. D
 51. D
 52. C
 53. D
 54. D
 55. D
 56. D
 57. D
 58. C
 59. 1-b, 2-d, 3-c, 4-e, 5-a
 60. C
 61. D
 62. .
 63. D
 64. .
 65. .
 66. B
 67. C
 68. A
 69. B
 70. D
 71. B
 72. D
 73. D
 74. B
 75. C
 76. C
 77. C
 78. B
 79. C
 80. B
 81. B
 82. C
 83. C
 84. D
 85. C
 86. D
 87. B
 88. .
 89. .
 90. A
 91. A
 92. B
 93. C
 94. B
 95. A
 96. B
 97. B
 98. B
 99. A
 100. C
- Bloc#3**
 1. Déjà répondu
 2. C
 3. A
 4. B
 5. à 9, DEJA REPONDU

10. C

11. B

12. D

13. C

14. D

15. C

16. B

17. A

18. A

19. C

20. A

21. B

22. D

23. A

24. C

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. B

31. C

32. B

33. C

34. A

35. A

36. Déjà répondu

37. B

38. D

39. déjà répondu

40. déjà répondu

41. déjà répondu

42. A

43. B

44. A

45. DEJA REPONDU